



"Hijyenin  
Profesyonelleri"...

TEMİZLİK & HİJYEN ÜRÜN KATALOĞU



Endüstriyel deterjan ve hijyen ürünleri alanında satış ve pazarlama faaliyeti gösteren merkezi İstanbul, fabrikası Konya 3. Organizede, 10.000 m<sup>2</sup> kapalı alanda 15.000 ton toz deterjan, 25.000 ton sıvı deterjan kapasiteli fabrikasını 2017 yılında faaliyete geçirmiştir. 10 yıllık marka geçmişi olan Prohijyen, Proson ve Line Clean markalarını bünyesine alarak, son teknolojik donanımlarla üretimine başlamıştır.

Deneyimli AR-Ge alt yapısı ile ISO 9001 Kalite, 14001 Çevre - OHSAS 18001 İş Güvenliği ve TSE belgelerine sahip firmamız kaliteyi düşük maliyetle buluşturmuştur.

Rakip markalardan OXY markasını satın alarak ev dışı tüketim pazarında 30.000 ton yıllık pazar payına ulaşarak yerli markalar arasında lider, uluslararası firmaların en büyük rakipleri arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye genelinde 7 Bölge Müdürlüğü ve her ilde bayii ağına sahip, satış sonrası teknik destek ve ekipman hizmetleriyle müşteri memnuniyeti kazanmıştır.

Bizi bu noktaya taşıyan genç, dinamik ekibimiz, bayilerimiz ve müşterilerimize teşekkür ederiz.

Söz verdik başardık. Kalitede istikrarlı, hizmette hızlı ve çözüm odaklı olacağımıza müşterilerimizin temizlik ve hijyen alanında memnuniyeti sağlayacağımıza söz veriyoruz ve altına imza atıyoruz.



Yusuf BODUR  
Yönetim Kurulu

**Ssektör**  
kimya®

# **İÇİNDEKİLER / CONTENTS**



<b>04-08</b>	<b>MUTFAK HİYEN ÜRÜNLERİ</b>	<b>KITCHEN HYGIENE PRODUCTS</b>
<b>09-14</b>	<b>ÇAMAŞIR HİYEN ÜRÜNLERİ</b>	<b>LAUNDRY HYGIENE PRODUCTS</b>
<b>15-23</b>	<b>BİNA BAKIM HİYEN ÜRÜNLERİ</b>	<b>BUILDING MAINTENANCE HYGIENE PRODUCTS</b>
<b>24-26</b>	<b>KİŞİSEL BAKIM HİYEN ÜRÜNLERİ</b>	<b>PERSONAL CARE HYGIENE PRODUCTS</b>
<b>27-30</b>	<b>İÇECEK ve GIDA HİYEN ÜRÜNLERİ</b>	<b>BEVERAGE AND FOOD HYGIENE PRODUCTS</b>
<b>31-31</b>	<b>DOZAJ ve GIDA HİYEN EKİPMANLARI</b>	<b>DOSAGE AND FOOD HYGIENE EQUIPMENT</b>
<b>32-33</b>	<b>OTO BAKIM HİYEN ÜRÜNLERİ</b>	<b>AUTO CARE HYGIENE PRODUCTS</b>
<b>34-38</b>	<b>PROSON ÜRÜN GRUBU</b>	<b>PROSON PRODUCT GROUP</b>

# MUTFAK HİJYENİ

## KITCHEN HYGIENE PRODUCTS



### Doğru mutfak hijyeni için tam zamanı!..

İşletmenizin kalitesini perçinleyen yiyecek ve içecek hijyeni müşterilerin sağlığı için çok önemlidir. İşletmelere genellikle toplu gıda üretimi ve tüketimi yapılmaktadır. Gidanın hazırlık aşaması depoda başlar ve müşterinin tabağındaki hijyenik ve lezzetli ürünün tüketilmesi ile sonlanır. Bu aşama bitiş değil her şeyin yeniden başlangıcını ifade eder. Mutfak hijyeni bir bütündür. Mutfak hijyeni için gerekli olan HACCP sisteminin oluşturulması ve oluşturulan sistemin sağlıklı bir şekilde işletilmesi gereklidir.

#### Talebi yapılan gıdaların tarih ve yapı durumlarının kontrolü uygun depolara konması

1. Kuru gıda deposu (serin kuru ve rutubetsiz olmalı).
2. Soğuk hava deposu +4°C.
3. Soğuk hava deposu -18°C.
4. Bu depolara yerleşen gıdaların ilk giren ilk çıkar mantığının uygulanması.
5. Belirlenen süreler ile depoların temizliği ve gıda ile temas eden yüzeylerin dezenfektasyonu.
6. Donuk gıdaların çözündürme sonrası akan sıvıların temizlenmesi ve dezenfektasyonu. Kesinlikle çapraz bulaşmaya izin verilmemelidir.

#### Depolardan alınmış gıdaların uygun şekilde ön hazırlıklarının yapılması

1. Çözünmüş gıdaların renk ve koku kontrolü.
2. Sebzelerin kaba kirlerinden ayrıılması ve hijyenik olarak temizlenmesi.
3. Çiğ sebze ve etlerin farklı noktalarda farklı kesme tahtaları ve kesme aletleri kullanımı.
4. Et ve et ürünlerinin ortam sıcaklığında çok uzun süre tutulmadan hemen pişirilmesi.
5. Çözünmüş gıdalar asla tekrar dondurulmamalı, hemen uygun ısıda pişirilmeli.
6. Isıl işleme tabi tutulmayacak gıdaların işleme sırasında kişisel hijyene çok dikkat edilmeli kirli yüzeyler ile temas ettirilmemeli. İşlem sonrası uygun sıcaklıkta bekletilmeli ve servis edilmeli.
7. Yukarıda sırası ile bahsedilen her aşamada kişisel hijyen çok önemlidir. Kirli el ile hiçbir gıda temas etmemelidir. Eller devamlı yıkamalı ve dezenfekte edilmeli. Ayrıca gıda işleme yüzeyleri işlem sonrasında mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

#### Hazırlanmış olan gıdaların sunumu ve servisi

1. Servis personelinin kişisel hijyenine önem göstermeli eller kesinlikle temiz olmalı.
2. Sunum araç gereçleri temiz olmalı.
3. Tabak, çatal, bıçak, kaşık ve bardaklar temiz olmalı.
4. Servis için uygun ısı kontrolleri sıcak gıdalar 63°C ve yukarısı. Salata ve diğer gıdalar en fazla +10°C sunum yapılmalı.
5. Alakart servisteki personel tabak içine parmağını temas etmemelidir.
6. Masa üstü malzemelerinin tuzluk biberlik vb. her zaman temiz olmalı.
7. Örtü vb sunum malzemeleri lekesiz ve temiz olmalı kirli olanlar temiz olanı ile değiştirilmeli.
8. Kullanım sonrası restoran zeminleri ve açık büfe kısımları mutfak girişleri mutlaka uygun temizlik ürünü ile temizlenmeli.

**Kısaca mutfak temizliği ve hijyeni ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu her aşamada uzmanı müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun mutfak temizliği ve hijyeni kimyasalları ile siz müşterilerimizin hijyen ihtiyaçlarınıza çözümüyoruz.**

# BULAŞIK MAKİNELERİNDE PROBLEM ÇÖZME KİLAVUZU

## PROBLEM SOLVING GUIDE IN DISHWASHERS

Problem	Yükleme	Uygulama	Sıcaklık	Dozaj Ekipmanları ve Kimyasallar	Makine	Su Kalitesi
<b>Yetersiz Temizlik Performansı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yıkınacak malzemeler sıvılandırılmış değil</li> <li>• Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>• Basketeler/konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>• Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>• Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmış</li> <li>• Perdeler yok / yanlış takılmış / kırıldı</li> <li>• Bardaklar aynı yıkamamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siyırma yapılmamış</li> <li>• Yıkama tankı aşın kirli</li> <li>• Taşma borusu kısmen tikalı</li> <li>• Elde deterjan ekleniyor</li> <li>• Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ör yıkama suyu sıcaklığı yüksek (<math>&gt;45^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<math>&lt;55^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Yıkama suyu sıcaklığı yüksek (<math>&gt;65^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Durulama suyu sıcaklığı düşük (<math>&lt;60^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Durulama suyu sıcaklığı yüksek (<math>&gt;95^{\circ}\text{C}</math>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>• Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>• Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>• Deterjan probu kırılmış / kireçlenmiş</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yıkama/durulama sprey uçları tıkanmış</li> <li>• Yıkama/durulama sprey uçları yerinden çıktı</li> <li>• Yıkama suyu basıncı yetersiz</li> <li>• Yıkama kolları dönmemiyor</li> <li>• Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>• Durulama kolları dönmemiyor</li> <li>• Yıkama motoru filtresi tikalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su sertliği yüksek</li> <li>• Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>• Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>• Su sertliği değişken</li> <li>• Yıkınacak malzemelerde kireç birikmiş</li> </ul>
<b>Yetersiz Kurutma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>• Basketeler / konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>• Perdeler yok / yanlış takılmış / kırıldı</li> <li>• Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>• Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmış</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<math>&lt;55^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Durulama suyu sıcaklığı düşük (<math>&lt;60^{\circ}\text{C}</math>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>• Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>• Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>• Parlatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durulama sprey uçları tıkanmış</li> <li>• Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>• Sıcak hava kurutucusu yok</li> <li>• Sıcak hava kurutucusu verimli çalışmıyor</li> </ul>	
<b>Aşırı Köpük</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elde deterjan ekleniyor</li> <li>• Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> <li>• Siyırma yapılmamış</li> <li>• Yıkama tankı aşın kirli</li> <li>• Taşma borusu kısmen tikalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<math>&lt;55^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Durulama suyu sıcaklığı düşük (<math>&lt;60^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Durulama 80°C- 90°C</li> <li>• Ana Yıkama <math>55^{\circ}\text{C}</math>- <math>65^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• Ör Yıkama <math>35^{\circ}\text{C}</math>- <math>45^{\circ}\text{C}</math> olmalıdır.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>• Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>• Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>• Deterjan probu kırılmış / kireçlenmiş</li> <li>• Yıkama tankında deterjan miktarı fazla</li> <li>• Parlatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>• Durulama sprey uçları tıkanmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su sertliği değişken</li> </ul>
<b>Yetersiz Durulama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yıkınacak malzemeler sıvılandırılmış değil</li> <li>• Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>• Basketeler / konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>• Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>• Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmış</li> <li>• Perdeler yok / yanlış takılmış / kırıldı</li> <li>• Bardaklar aynı yıkamamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yıkama tankı aşın kirli</li> <li>• Elde deterjan ekleniyor</li> <li>• Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durulama suyu sıcaklığı düşük (<math>&lt;60^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Durulama suyu sıcaklığı yüksek (<math>&gt;95^{\circ}\text{C}</math>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>• Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>• Deterjan dozajı fazla</li> <li>• Yıkama tankında deterjan miktarı fazla</li> <li>• Parlatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>• Durulama sprey uçları tıkanmış</li> <li>• Durulama kolları dönmemiyor</li> <li>• Durulama sprey uçları yerinden çıktı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su sertliği yüksek</li> <li>• Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>• Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>• Su sertliği değişken</li> </ul>
<b>Kireç Oluşumu</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<math>&lt;65^{\circ}\text{C}</math>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>• Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>• Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>• Parlatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su sertliği yüksek</li> <li>• Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>• Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>• Su sertliği değişken</li> </ul>
<b>Protein ve Nişastalı Kirler</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siyırma yapılmamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ör yıkama suyu sıcaklığı yüksek (<math>&gt;45^{\circ}\text{C}</math>)</li> </ul>			

**PROKITCHEN****MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ****DP-6****ÜRÜN KODU:** PF-026**Ürün Rengi:** Sarımtırak**20 L / 23.3 KG****ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI  
MACHINE DISHWASHING DETERGENT**

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş sert sularda etkili bulaşık yıkama deterjanıdır. DP 8 durulama katkı maddesi ürünü ile birlikte kullanılmalıdır.

**DP-8****ÜRÜN KODU:** PF-028**Ürün Rengi:** Açık Yeşil**20 L / 21 KG****ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICI / RINSING AGENT**

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş durulama katkı maddesidir. Bulaşıklardaki su lekelerine engel olur, hızlı ve çabuk kuruma sağlar ve kireç birikimine engel olur.

**DP-50****ÜRÜN KODU:** PF-025**Ürün Rengi:** Şeffaf**10 L / 11.2 KG****ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE KIREÇ ÇÖZÜCÜ / DESCALER FOR MACHINES**

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş kireç sökücüdür. Kireç tabakalarını çözerek, makinenin verimini artırır. Mutfak malzemeleri, ısıtıcılar, semaver vb. ekipmanlar içinde kullanılabilir.

**DP-300****ÜRÜN KODU:** PF-023**Ürün Rengi:** Sarımtırak**20 L / 25.6 KG****ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI KLORLU  
MACHINE DISHWASHING DETERGENT WITH CHLORINE**

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş orta ve sert sularda etkili klorlu bulaşık yıkama deterjanıdır. Klor içeriği ile özellikle tanın lekelerinin temizliğinde etkilidir. DP 8 durulama katkı maddesi ile kullanılmalıdır.





## MUTFAK YARDIMCI ÜRÜNLERİ



### TOTAL

#### ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK VE LEKE ÇIKARTMA MADDESİ MULTIPURPOSE HEAVY DUTY CLEANER

**ÜRÜN KODU:** PF-070

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**20 L / 20.8 KG**

Özel formülü sayesinde, halı, koltuk, deri, sert plastik, PVC, şezlong, araç içi, lastik izi, duvar, cam, paslanmaz çelik yüzeyler, seramik, mermer, linolyum, banyo, küvet ve armatür yüzeylerde ve geniş alan temizliği için otomatlarda kullanılabilir.



### DP-9


#### FIRIN VE YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME MADDESİ HEAVY DUTY DEGREASER FOR OVENS AND GRILLS

**ÜRÜN KODU:** PF-029

**Ürün Rengi:** Kahverengi

**5 L / 5.6 KG X 2  
750 ML / 840 GR X 6**

Ocak, fırın, izgara, gril, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış yağları ovma, kazıma gerektirmeden kolayca temizler. İçerdiği yağ çözücü kimyasıllar, surfaktanlar ve alkali maddeler sayesinde çok hızlı ve kolay sonuç verir. Köpük aparatı ile kullanıma uygun olup, dolgun köpüğü ile dik



### DP-900


#### AĞIR KIR VE YAĞ SÖKÜCÜ / HEAVY DUTY DEGREASER

**ÜRÜN KODU:** PF-030

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**20 L / 22.2 KG**

Gıda sektöründe açık alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, alet ve ekipman temizliğinde, zeminler, duvarlar, kesme/parçalama masaları, dolum hatları gibi ağır kirli ve yağılı yüzeylerin temizliğinde etkin bir üründür. Her türlü köpük uygulama ekipmanları ile de kullanıma uygun



### EXTRA


#### SIVI BULAŞIK DETERJANI / DISHWASHING DETERGENT

**ÜRÜN KODU:** PF-031

**Ürün Rengi:** Yeşil

**20 L / 20.6 KG**

En zor inatçı lekeler üzerinde etkili elde yıkama bulaşık deterjanıdır. İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde dommuş yağ, kir ve kurumuş yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Stabil, dolgun köpüğü sayesinde yıkama suyunda uzun süre etkilidir. Hoş kokuludur.



### ULTRA

#### SIVI BULAŞIK DETERJANI / DISHWASHING DETERGENT

**ÜRÜN KODU:** PF-032

**Ürün Rengi:** Yeşil

**20 L / 20.6 KG**

Elde yıkama bulaşık deterjanıdır, yağlı ve kurumuş yemek artıklarının temizlenmesinde etkili, bol köpülü ve hoş kokuludur. Kolay durulanır, iz bırakmaz.





## **DP-10 (QAC) BAZLI HİJYENİK TEMİZLEME MADDESİ / QAC BASED DETERGENT**

**ÜRÜN KODU:** PF-022

**Ürün Rengi:** Violet

**5 L / 5.3 KG X 2  
750 ML / 795 GR X 6**

Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı, yüksek risk taşıyan (gida ile temas ettiği bölgeler) tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, hastanelerde, tıbbi alet ve ekipmanların hijyeninde, çalışma sahalarında temizlik sonrası hızlı hijyen sağlayan QAC bazlı yüzey hijyen malzemesidir. Mutfak yüzeylerinde, duvarlarında, zeminlerde, alet ve ekipmanların temizlik sonrası hijyeninde kullanılır.

**pH DOZAJ:** 15-25 ml/litre



## **PLUS ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ / ALCOHOL BASED SURFACE CLEANER**

**ÜRÜN KODU:** PF-001

**Ürün Rengi:** Renksiz

**5 L / 4.9 KG X 2  
750 ML / 747 GR X 6**

Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı yüksek risk taşıyan (gida ile temas ettiği bölgeler) tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, çalışma sahalarında, kapalı alan dolum hatlarında temizlik sonrası hijyen sağlayan alkol bazlı yüzey hijyen malzemesidir. Trigger sprays sayesinde kullanımı kolaydır.

**pH DOZAJ:** Yüzeye direkt kullanım.



## **DP-7 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ / STAINLESS STEEL CLEANER**

**ÜRÜN KODU:** PF-027

**Ürün Rengi:** Renksiz

**750 ML / 620 GR X 6**

Gıda ile temas etmeyen paslanmaz çelik yüzeyler için kullanıma hazır bakım ve temizlik maddesidir. Buzdolabı, soğutucu, bulaşık makineleri, servis arabaları gibi yüzeyleri çizmeden temizler ve parlatır, içeriğindeki özel yağlar sayesinde uygulama yapılan alanlar ince bir film tabakası ile kaplanır, böyleslikle yüzeylerde parlaklıksağanırken, kirlenme de gecikir.

**pH DOZAJ:** Yüzeye direkt kullanım.



## **DP-44 SEBZE VE MEYVE İÇİN HİJYENİK DURULAMA MADDESİ / CLEANING AGENT FOR FRUITS AND VEGETABLES**

**ÜRÜN KODU:** PF-024

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**10 L / 10.4 KG**

Sebze ve meyvelerin temizliğinde kullanılan hijyenik durulama maddesidir. Düşük sıcaklıkta etkin olup, stabilize edilmiş klor solüsyonu ile etkin bir hijyen sağlar. Sebze ve meyveleri soldurmaz, ürünlerin raf ömrünü uzatır.

**pH DOZAJ:** 3-5 ml/litre



## **DP-1 LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ / PRESOAK AND DESTAINER**

**ÜRÜN KODU:** PF-021

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**20 L / 23 KG**

Bulaşıklar için leke çıkarıcı ön daldırma maddesidir. Aktif klor içeriği ile tabak, bardak, çay-kahve fincanları, çatal, kaşık ve bifak üzerindeki inatçı tanın lekeleri, meye lekeleri, nişasta ve yanık gıda kalıntılarının etkin bir şekilde giderilmesini sağlar.

**pH DOZAJ:** 5-15 ml/litre



## **PR-JEL PORSÈLEN ÇİZİK GİDERİCİ / SCTRATCH REMOVER FROM PORCELAIN DISHES**

**ÜRÜN KODU:** PF-057

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**1 L / 1.1 KG X 6**

Standart yıkama ve ağartma maddelerinin gideremediği porselen tabaklar üzerinde zamanla oluşan bifak ve çatal çizikleri ile çay, kahve fincanları içerisindeki kaşık çiziklerinden kaynaklanan siyah metal izlerin giderilmesinde kullanılır. Direkt kullanıma hazır olup, jel yapısı ile ytizeye tutunmayı sağlayarak etkin ve hızlı bir çözüm sunar.

**pH DOZAJ:** 5-15 ml/litre



# ÇAMAŞIR HİJYENİ

## LAUNDRY HYGIENE PRODUCTS

PROMAT



### Doğru çamaşır yıkama için tam zamanı!..

İşletmedeki çamaşır hijyeni, konaklayan kişinin, yattığı yatağın çarşafı, restorantta yemek yediği masa örtüsünün, resepsiyon ve restoranın hizmet sunan personelin kıyafetinin temizliği önemli ve gereklidir. İşletmede müşteri memnuniyetinin artıncı unsurlardır.

#### Çamaşır yıkama işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Kir tipleri
- Kumaş türleri
- Yıkama sıcaklığı
- Kumaş renk haslığı
- Yıkama programı
- Leke türüne göre kimyasal seçimi
- Makine türü

Birçok parametrenin doğru şekilde kullanılması ile işletmenin tekstil için ön gördüğü amortisman süresinde kullanılması ile mümkündür. Yukarıdaki yıkama unsurlarının doğru kullanılması öncelikle tekstil elyaf kaybı ve ardından çabuk yıpranan tekstile neden olacaktır.

Kısaca tekstil temizliği ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu her aşamada çamaşır yıkama uzmanı müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun çamaşır yıkama kimyasalları ile siz müşterilerimizin çamaşır yıkama ve hijyen ihtiyaçlarınıza çözümüyoruz.

**Bir yıkama programında olabilecek işlemler ve koşullar aşağıdaki gibidir:**

**Çalkalama:** Sadece kanlı çamaşılarda; yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Kimyasal ürün kullanılmaz.

**Ön yıkama:** Düşük seviyede ilk su ile yapılır. Mutfak, restoran ve hastane, çamaşırlarında mutlaka yapılmalı ve bir ana yıkama deterjanı veya deterjan güçlendirici kullanılmalıdır. Yıkama süresi tercihen 5 dakikadan daha az tutulmamalıdır.

**Ana yıkama:** Temizliğe etki eden faktörlerin en güçlü şekilde bir araya getirildiği aşamadır. Sıcaklık yüksek su seviyesi düşük olmalıdır; süre 10 dakikadan daha az olmamalıdır. Oksijenli ağartıcılar bu aşamada kullanılmalıdır.

**Ağartma:** yüksek sıcaklıkta yapılan bir ana yıkama işlemi sonrası klorlu bir ağartıcı kullanılacaksa bu işlem ayrı bir aşamada yapılmalı, bu işlem 5 dakikadan daha az olmamalıdır. Su sıcaklığı ağartıcının türüne göre limitleri aşmamalıdır.

**Durulama:** iyi bir durulama işlemi için üç dakikadan üç durulama yapılmalıdır. İşlemler yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Yumuşatıcı son durulama suyunu katmalıdır. Yumuşatıcı ile birlikte nötralize edici ürünlerde kullanılabilir.

**Ara sıkma:** Durulama kalitesini artıran bir işlemidir. Durulamalar arasında kısa süreli ve düşük devirde yapılır.

**Sıkma:** Yıkama sonrası çamaşır üzerindeki suyu uzaklaştırarak, çamaşırın kurutma dolabında kurutmaya veya silindirde ütülmemeye hazırlar.

# ÇAMAŞIRLARDA PROBLEM ÇÖZME KLAVUZU

## PROBLEM SOLVING GUIDE IN WASH



**PROMAT**

Problem	Problemin Nedeni	Çözüm Önerileri
<b>Renkli Çamaşırarda Renk Açılması</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekstil boyası kalitesiz</li> <li>Yüksek yıkama ısısı</li> <li>Yanlış veya fazla deterjan kullanımı</li> <li>Leke ilaçlarının bilinçsiz kullanımı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renk hasığını kontrol ediniz.</li> <li>Su sıcaklığının <math>&lt;60^{\circ}\text{C}</math> olmasını dikkat ediniz.</li> <li>Ağırıksız deterjan kullanınız ya da oksijenli ağarcı kullanınız.</li> <li>Leke ilaçını kullanmadan önce çamaşırın görünmeyen bir yerinde kontrol ediniz.</li> </ul>
<b>Çamaşırında Mukavemet Kaybı (kurutucularda aşırı elyaf bırakımı varsa)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aşın kimyasal madde kullanımı</li> <li>Çok uzun süre yıkama</li> <li>Klorlu ağarcıların kullanılması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doğru dozaj kullanımına dikkat ediniz.</li> <li>Yıkama programını kontrol ediniz.</li> <li>Ağartıcı olarak mümkünse oksijenli olanları tercih ediniz.</li> </ul>
<b>Çamaşırların Delinmesi, Yırtılması</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mekanik hasar</b></li> <li><b>Kimyasal Hasar</b></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazla miktarda klor içeren ağarcıların kullanımı</li> <li>Yetersiz durulama nedeni ile çamaşırların üzerinde klor kalıntıları</li> <li>Klorlu ağarcıların yüksek ısıda kullanımı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makinenin içindeki çapaklar ve keskin kısımlarını kontrol ediniz.</li> <li>Özellikle sıvı klorlu ağarcıları kullanmayın.</li> <li>Su sıcaklığı <math>&gt;60^{\circ}\text{C}</math> ise oksejün bazlı ağarcıları kullanınız.</li> <li>Klorlu ağarcılarında su sıcaklığının <math>&lt;60^{\circ}\text{C}</math> olmasını ve ağarcının dozajına dikkat ediniz.</li> <li>İyi durulama yapınız ve gerekirse son durulamada anti klor kullanınız.</li> </ul>
<b>Çamaşırda Kırışıklık</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek ısida yıkaması</li> <li>Çok uzun sıkma</li> <li>Yüksek ısida uzun kurutma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sentetikleri en fazla <math>50^{\circ}\text{C}</math> su ile yıkayınız.</li> <li>Sıkma sürelerini kısaltın.</li> <li>Kurutma ısısını ve süresini kısaltın.</li> </ul>
<b>Çamaşır Kolasından Kaynaklanan Hatalar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yetersiz serilik</li> <li>Nişasta lekeler</li> <li>Lekelenme sararma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su seviyesini sabit tutarak kola konsantrasyonunu artırmınız.</li> <li>Onceden iyi çözümlenmesine dikkat ediniz.</li> <li>Faze nişasta kullanınız.</li> </ul>
<b>Kirin iyi Temizlenmemesi, Lekelerin Çıkmaması</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yanlış yıkama programı</li> <li>Eksik dozaj (Yüksek su seviyesi yüksek su serliği)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkama programını kontrol ediniz (İş - Zaman - Yıkama maddeleri)</li> <li>Su serliğini, kullanılan ürünlerin dozajını ve su seviyesini kontrol ediniz.</li> </ul>
<b>Çamaşırların Grilemesi, Serdeleşmesi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su serliğine yüksek, Yıkama maddesi su serliğine uygun değil / dozaj yetersiz</li> <li>Suda çözümlü tuz oranı çok yüksek</li> <li>Durulama sayısı veya süresi yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su serliğine uygun deterjanı doğru dozajda kullanınız.</li> <li>Tuz oranı <math>&gt;200 \text{ ppm}</math> ise son durulamada asit kullanınız.</li> <li>Durulama adedi / süresi veya su seviyesini artırmınız.</li> </ul>
<b>Çamaşırının Sararması</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suda demir oranı yüksek</li> <li>Deterjan kalıntıları var</li> <li>Aşın sıcak ıtı / kurutma</li> <li>Aşın miktarda yumuşatıcı kullanımı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su deposu ve tesisatta demir kontrolü yapınız.</li> <li>Durulama sayısını artırınız.</li> <li>Ütü ve kurutma ısıklarını düşürünüz.</li> <li>Su emme kapasiteleri de etkileneceğinden azaltınız.</li> </ul>
<b>Perde ve Nazik Çamaşırında Elyaf Çekmesi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aşın mekanik</li> <li>Makinede çapakların oluşumu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yıkama süresini azaltınız.</li> <li>Su seviyesini yükseltiniz.</li> <li>Nazik çamaşırın torbalarda yıkayınız.</li> </ul>
<b>Beyaz Çamaşırın Boyanması</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renkli ve beyazların beraber yıkaması</li> <li>Beyazların üzerindeki renkli desenlerin boyaya vermesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beyazları daima renkli çamaşırından ayrı yıkayınız.</li> <li>Kuru temizleme uygulayınız.</li> </ul>



## PROMAT ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

## ANA YIKAMA ÜRÜNLERİ



### SUPER


**ÜRÜN KODU:** PF-011

**Ürün Rengi:** Toz

**20 KG**

### AĞARTICILI KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ MATİK DETERJAN LOW FOAMING POWDER LAUNDRY DETERGENT WITH BLEACH

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş ağartıcılı toz ana yıkama deterjanıdır. Manuel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. TAED içeriği ile düşük sıcaklıklarda etkin bir beyazlık sağlar. Pamuklu, sentetik ve karışım elyaflı çamaşırında ve sabit renkli tekstilde güvenle kullanılabilir.



### PERFECTA

**ÜRÜN KODU:** PF-017

**Ürün Rengi:** Toz

**20 KG**

### AĞARTICISIZ ANA YIKAMA MADDESİ LOW FOAMING POWDER LAUNDRY DETERGENT

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş ağartıcılı toz ana yıkama deterjanıdır. Manuel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Renkli ve beyaz tekstilde geniş bir aralıktaki leke ve kırıcıları çıkartmada etkin bir performans gösterir.



### MAT-30

**ÜRÜN KODU:** PF-028

**Ürün Rengi:** Mavi

**20 L / 23 KG**

### SİVİ ÇAMAŞIR ANA YIKAMA MADDESİ LIQUID MAINWASH LAUNDRY DETERGENT

Sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, köpüğü kontrollü, ağartıcısız sıvı ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Otomatik dozaj pompalarında kullanımı uygun olup her tür su sertliğinde etkilidir. Ağartıcı madde içermediğinden renklilerde güvenle kullanılabilir. Oksijen yada klor bazlı ağartıcılar ile kullanımı uygundur.




**LIQUID****DETERJAN GÜÇLENDİRİCİ KATKI MADDESİ/OIL STAINS REMOVER****ÜRÜN KODU:** PF-042**Ürün Rengi:** Renksiz**5 KG / 5.10 L**

Sanayi tipi çamaşır makineleri için geliştirilmiş, zor lekelerin çıkarılmasında ana yıkama deterjanına katkı sağlayan, alkali madde içermemiş için durulamayı ve yıkama sonrası çamaşırın kolay utulenmesini sağlayan yardımcı yıkama ürünüdür. Ana yıkama veya ön yıkama suyunu dozajlanmalı, otomatik dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.

**DOZAJ:** 10 gr/kg kuru çamaşır (ön yıkama)


20 gr/kg kuru çamaşır (ana yıkama)

**pH****PH-13****AĞIR KİR YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ TOZ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ  
ALKALINE POWDER BUILDER****ÜRÜN KODU:** PF-046**Ürün Rengi:** Beyaz Toz**15 KG**

Profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş, bileşiminde bulunan etkin maddelerle ağır kir, yağ ve kan sökücü toz yardımcı yıkama katkı maddesidir. Her su sıcaklığında etkili olup sertliğinden etkilenmez. Mutlaka ana yıkama toz deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Hassas çamaşırarda kullanılmamalı, tekstil üzerinde direkt uygulanmamalıdır.

**DOZAJ:** 5.8 gr/kg kuru çamaşır (50-50 C)**pH % 1****MAT-10****AĞIR KİR YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ  
ALKALINE LIQUID BUILDER****ÜRÜN KODU:** PF-034**Ürün Rengi:** Sarımtırak**20 L / 25 KG**


Sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, her tür su sertliğinde kullanıma uygun ağır yağ ve kir sökücü alkali özellikte yardımcı yıkama çamaşır deterjanıdır. Mutlaka ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılması, tekstil üzerine direkt uygulanmaması gerekmektedir. Otomatik dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.

**DOZAJ:** 10-15 ml/kg kuru çamaşır**pH****OXY****OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI / POWDER OXYGEN BLEACH****ÜRÜN KODU:** PF-044**Ürün Rengi:** Beyaz Toz**15 KG**

Profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş aktif oksijenli leke çıkarıcı ve ağartma maddesidir. Yalnız beyaz çamaşırında kullanılmalıdır. Mutlaka bir ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Yünlü ve naylon (poliamid) hariç her çeşit tekstile uygunudur.

**pH % 1****MAT-40****OKSİJEN BAZLI AĞARTICI / LIQUID OXYGEN BLEACH****ÜRÜN KODU:** PF-037**Ürün Rengi:** Renksiz**20 L / 22.4 KG**

Sanayi tipi çamaşır makineleri için geliştirilmiş aktif oksijenli çamaşır ağartma ve leke çıkarma ürünüdür. Beyaz çamaşırın ağartılmasında ve lekelerin giderilmesinde kullanılır. Naylon hariç her tür tekstil için kullanıma uygun olup, 70-90 °C su sıcaklığında otomatik dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.

**pH****DOZAJ:** 2-4 ml/kg kuru çamaşır**CHLOR****KLOR BAZLI TOZ AĞARTICI / POWDER CHLORINE BLEACH****ÜRÜN KODU:** PF-039**Ürün Rengi:** Beyaz Toz**15 KG**

Profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş klor bazlı leke çıkartıcı ve ağartma maddesidir. Yalnız beyaz çamaşırında kullanılmalı, klorlu dayanıklı ameliyathane çamaşırı hariç renklilerde kullanılmamalıdır. 40-60 °C arasındaki sıcaklıklarda etkin temizlik sağlar.

**pH % 1****DOZAJ:** 12 gr/kg kuru çamaşır (22-28 C)

5-8 gr/kg kuru çamaşır (50-60 C)

**MAT-HYP0****KLOR BAZLI SIVI AĞARTICI / LIQUID CHLORINE BLEACH****ÜRÜN KODU:** PF-040**Ürün Rengi:** Sarımtırak**20 L / 21.6 KG**

Ticari çamaşırhaneler, otel ve hastane çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş klor bazlı sıvı çamaşır ağartma maddesidir. Klora dayanıklı boyalar içeren renkli ameliyathane çamaşırı dahil tüm beyazlarda kullanılabilir. 20-40 °C aralığındaki sıcaklıklarda durulama safhasında kullanılır.

**pH**



## PROMAT



### SOFT LILA

### ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI / FABRIC SOFTENER


**ÜRÜN KODU:** PF-047

Çamaşırı yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bavul, peçete, masa örtüsü, perde, yünü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

**Ürün Rengi:** Opak Lila

**20 L / 19.6 KG**

**DOZAJ:** 1-3 gr/litre



### SOFT SENSTIVE

### ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI / FABRIC SOFTENER


**ÜRÜN KODU:** PF-058

Çamaşırı yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bavul, peçete, masa örtüsü, perde, yünü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

**Ürün Rengi:** Opak Beyaz

**20 L / 19.6 KG**

**DOZAJ:** 1-3 gr/litre



### MUSK SENSTIVE

### ÇAMAŞIR KOKUSU / LAUNDRY PERFUME


**ÜRÜN KODU:** PF-043

Kalıcı ve hoş kokulu çamaşır ve oda parfümüdür. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek amacıyla kullanılır. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.

**Ürün Rengi:** Renksiz

**750 ML / 680 GR  
5 L / 4.53 KG**

**DOZAJ:** Yüzeye direkt kullanım.



### MAT-2

### PIŞMIŞ VE AĞIR KİRLER İÇİN ENZİMLİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ ALKALINE LIQUID POWDER WITH ENZYME

**ÜRÜN KODU:** PF-035

Ağır kirli çamaşılardaki protein içeren kan, yumurta, süt ve çeşitli sos gibi lekelerin çıkartılmasında etkili alkali ön yıkama deterjanıdır. Normal yıkama ile çıkmayan pişmiş lekelerin temizliğinde etkindir. Ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılır. Enzim katkılıdır.

**Ürün Rengi:** Beyaz Toz


**10 KG**

**DOZAJ:** 10-15 gr/kg kuru çamaşır



**PAINT EX****ÜRÜN KODU:** PF-059**Ürün Rengi:** Beyaz Toz**15 KG****TEKSTİL BOYA SÖKÜCÜ RENK İNDİRGEYİCİ  
PAINT REMOVER&COLOR REDUCTION PRODUCT**


Yıkama esnasında veya daha sonrasında beyaz çamaşır üzerine diğer renkli çamaşılardan veya yıkama sularındaki tortulların geçen boyar madde pigmentlerini gideren, boyasökücü renk indirgeyici toz ürünüdür. Renkli tekstilde kesinlikle kullanılmaz.



**DOZAJ:** 15-20 gr/litre  
Beyaz çamaşırın beyezlendirilmesinde.

**STAIN SOLVER-P****ÜRÜN KODU:** PF-060**Ürün Rengi:** Beyaz Toz**15 KG****TEKSTİL YIKAMALARI İÇİN BATİKON LEKE ÇIKARICI / BATICON STAIN REMOVER**


İçerdiği aktif maddeler sayesinde güvenli bir leke çıkartıcıdır. Çamaşılardaki batikon lekelерini çıkartmak için kullanılır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Beyaz ve renkli çamaşırlar için, yapısı pamuklu, sentetik veya pamuklu sentetik karışıklı tekstil için uygundur.



**DOZAJ:** 15-20 gr/litre

**EXBLOT-A****ÜRÜN KODU:** PF-061**Ürün Rengi:** Renksiz**1 L / 1.04 KG x 12****PAS SÖKÜCÜ**


Tekstil ve diğer yüzeylerde, demir, bakır ve diğer metallerin oluşturduğu, normal temizleyicilerle çıkmayan, sarı ve koyu renkli lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Ancak renkli ve nazik tekstile kumaşın görünmeyecek bir noktasında mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır. Çamaşırarda ve yıkamabilen tekstile kullanıldığı gibi, hali ve dösemelerde, taş, PVC, linolyum v.b sert zeminlerde de güvenle kullanılabilir.



**DOZAJ:** Yüzeye direkt kullanım

**EXBLOT-B****ÜRÜN KODU:** PF-062**Ürün Rengi:** Renksiz**1 L / 0.85 KG x 12****YAĞ VE MÜREKKEP ÇÖZÜCÜ / SPOT REMOVER FOR GREASE, OIL AND INK STAINS**


Tekstil eşyalarda oluşan, mürekkep, is, boya, yağ ve yağı yiyeceklerin, kozmetiklerin oluşturduğu lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Her türlü tekstile güvenle kullanılır. Ancak renkli ve nazik tekstile kumaşın görünmeyecek bir noktasında mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır.



**DOZAJ:** Yüzeye direkt kullanım

**EXBLOT-C****ÜRÜN KODU:** PF-063**Ürün Rengi:** Sarımtıraç**1 L / 1.1 KG x 12****TANIN SÖKÜCÜ / TANNIN STAIN REMOVER**

Tekstil eftyalarda oluşan meyve ve sebze lekeleri, çay, kahve, kakao, kırmızı şarap, kolalı içecekler vb. tanın içeren lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Konsantredir. Leke üzerine direkt olarak uygulanır. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir. Isıtma ve hafif mekanik uygulanarak daha etkili sonuç alınır.



**DOZAJ:** Yüzeye direkt kullanım

# BİNA BAKIM HİJYENİ

## BUILDING MAINTENANCE HYGIENE



### Doğru bina bakım uygulamaları ve hijyeni için tam zamanı!..

İşletmenin fiziki koşullarının misafirler tarafından kusursuz olması beklenmekte ve istenmektedir. Kusursuz, parlak tozdan arındırılmış taze, temiz kokan lobi ve genel alanlar beklenisi son derece yüksektir.

Son dönemlerde otel gibi konaklama hizmeti sunan işletmelerin turizm dergilerinde ve web sayfalarında, temizlik ve diğer unsurlarla ilgili olarak konaklayanlar tarafından yapılan müşteri değerlendirmeleri, hizmet aldığı işletme hakkında ciddi bilgi birikimi oluşturmaktır ve bu bilgi birikimi diğer konaklama düşüncesi olan diğer müşteri adayları tarafından değerlendirilmektedir.

Bu amaç doğrultusunda lobiden başlayan genel temizlik hijyeni asansör, merdivenler, koridorlar, oda ve banyo, restoran, açık ve kapalı havuz, spor tesisleri animasyon alanları gibi yüzeyleri içermektedir.

Gördüğünüz gibi bahsi geçen alanlar, bir çok çeşitli yüzeyi kapsamaktadır.

**Lobi ve genel alanlar;** doğal taş, mermer, granit, halı, vinlex, özel zemin uygulamaları, ahşap, halı, epoxi boyası vb. gibi birçok yüzeyden meydana gelmektedirler.

**Asansör;** zemini doğal taş, granit, halı, vinlex gibi birçok malzeme kullanılırken, yan ve tavanda cam, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır kaplama ile floatal ayna ve cam kullanılmaktadır.

**Genel alanla, koridor ve oda içleri;** genel alanlarda duvar kaplaması olarak ağaç, duvar kağıdı, saten boyası, ahşap, renkli yalıtım sağlayan renkli duvar kaplamaları kullanılmaktadır.

**Odalar;** banyo, lavabo, wc, duşa kabin, küvet ve zeminler. Oda içinde ve genel alanlarda bulunana ahşap malzemeler.

**Dış cephe;** cam, alüminyum dış cephe giydirmeye, kompozit ve taş kaplama, boyası vb. gibi kaplama malzemeleri kullanılmaktadır.

Bu gibi birçok yapısı birbirinden farklı olan yüzeylerin temizliğini ve hijyenini sağlamak belirli bir bilgi birikimi ve yüzey tiplerine göre doğru kimyasal seçimi, kullanım oranı bilgisi ve temizlik uygulama prosedürlerini içermektedir. Unutulmamalıdır kaliteli ve hijyenik temizlik her zaman kir tipine, zemin türüne, uygulanacak yüzeyin fiziki yapısına, kullanılan suyun yapısına, kullanılan temizlik ürünlerinin kalitesine ve doğru kullanım miktarına bağlıdır.



## **Doğru zemin bakım uygulamaları ve hijyenin için tam zamanı!..**

Teknolojik gelişimler zemin de kullanılan malzemenin yapımında yüksek teknolojiye dayalı üretimleri geliştirmiştir. Gelişen teknoloji, doğal bakımı zaman alan zeminlerden, daha az bakımla bile temizlenen, parlak zeminlere yani doğal granitin yerine suni granit doğal cılıtlı taş karışımı yerine yüksek ısırı fırınlanmış çok sert ve dayanıklı seramik, vitrifiye zemin kaplama türnlere geçişe yön vermiştir.

Doğal taş ve mermer gibi zeminler rutin aralıklar ile derin temizlik yapılmalı ve bu uygulama sonrası matlaşan zeminlere uygun cila takviyesi yaparak, yüzey yeniden parlak ve bu parlaklık ile birlikte daha sert hale getirerek yüksek trafik altında dayanımını artırılmış oluruz.

Unutulmamalı iyi, bakımlı, parlak, temiz ve hijyenik zeminler zor değil. Uygun yüzeye göre kimyasal seçimi, düzenli rutin temizlik standartı, işletmelerde zemin bakımının kalitesini yükseltir.

Bina yapımındaki yenilik yeni inşaat teknolojilerindeki gelişim zemin giydirmelerde farklılık getirmiştir. Her ne kadar gelişim olur ise de zeminlerdeki yıpranmanın önüne geçmemektedir. İnsan trafiğinin yoğun olduğu giriş-çıkış noktalarında, metre kareler üzerindeki yoğun trafik yine zemin kaplamasının aşınmasına neden olmaktadır, doğal taşlarda olduğu gibi cılalama yöntemi bu tür suni taşlarda işe yaramamaktadır.

Bu nedenle temizlik özellikle toz kontrolü çok büyük önem taşımakta olup taşın aşınmasını engelleyecek sistemler kullanılması gündeme gelmiş olup, ortamda bulunan tozun hızlı bir şekilde alınıp zemin çizilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yoğun trafiğin bulunduğu işletmelerde zeminde bulunan mikrobiyolojik kir yükünü düşürmek için dezenfektan özellikle ürün kullanılmasında fayda vardır. Böylelikle çapraz bulaşma riskini minimize etmiş oluruz.



## BİNA BAKIM HİJYENİ

Genel Temizlik Ürünleri



### FRESH TURKUAZ

ÜRÜN KODU: PF-064



Ürün Rengi: Turkuz

20 KG / 20 L

### GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri gizmez, matlaşmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.



### FRESH PINK

ÜRÜN KODU: PF-065




Ürün Rengi: Pembe

20 KG / 20 L

### GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri gizmez, matlaşmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.



### FRESH OCEAN

ÜRÜN KODU: PF-066



Ürün Rengi: Mavi

20 KG / 20 L

### GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri gizmez, matlaşmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.




**MOBİLY****AHŞAP TEMİZLEYİCİ / WOOD CLEANER****ÜRÜN KODU:** PF-017


Ahşap yüzeylerde derinlemesine temizlik yapar. Kırı, isi, inatçı lekeleri, ahşaba zarar vermeden temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabin doğal parlaklığını korur, hoş bir koku verir. Ahşap olan parket, mutfak dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. temizliğinde kullanılır.

**Ürün Rengi:** Turuncumsu**5 L / 5.10 KG X 4****DOZAJ:** 15-20 gr/litre**RAPİD****SİLİKON BAZLI ÇOK AMAÇLI YÜZEK TEMİZLEYİCİ  
SILICON BASED MULTIPURPOSE SURFACE CLEANER****ÜRÜN KODU:** PF-067

Cam, metal, mobilya vb. yıkanabilir ve silinebilir tüm sert yüzeylerde kullanılabilen silikon bazlı yüzek temizlik ürünüdür. Yüzeyde suyu tutmaz, kaydırır. Maksimum parlaklık ve uygulandığı yüzeyde koruyucu bir film tabakası oluşturarak cila etkisi yaratır, maksimum koruma sağlar. Kirlenmeye geciktirir.

**Ürün Rengi:** Opak Mavi**0.750 L / 0.750 KG****DOZAJ:** Direkt kullanım**GLASS****CAM VE PARLAK YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ  
GLASS CLEANER****ÜRÜN KODU:** PF-012

Cam, ayna gibi silinebilir parlak yüzeylerdeki kirlerin temizliğinde etkili temizleme ürtütür. Yüzeylerdeki yağlı ve kirli tabakayı etkin bir biçimde temizler, kalıntı yada iz bırakmaz. Hızlı kuruma özelliğine sahip olup, temizleme esnasında hoş ve ferah bir koku bırakır.

**Ürün Rengi:** Mavi**5 KG / 5 L****DOZAJ:** Direkt kullanım**ODOUR****KÖTÜ KOKU GİDERİCİ / ODOUR ELIMINATOR****ÜRÜN KODU:** PF-071


Otel, restoran, hastane, kafe, supermarket, catering & yemek servisleri, mutfaklar, evcil hayvan satış yerleri, evcil hayvan tuvaletleri, sigara içme odaları, arabalar, karavanlar: nemin ve sıcaklığın yoğun olduğu tuvalet, banyo, hamam, sauna, spor salonu gibi alanlar, rutubetin fazla olduğu zemin ve bodrum katları gibi kötü koku problemi yaşanan tüm kapalı alanlarda kullanımına uygun, kötü koku absorbe edici bir üründür. Direkt kullanıma hazır olup kullanılacak alanın büyüklüğüne göre spreyleme yolu ile uygulanır.

**Ürün Rengi:** Renksiz**750 ML****DOZAJ:** 15-20 gr/litre**MUSK****ODA KOKUSU / AIR FRESHENER****ÜRÜN KODU:** PF-068

Bulunduğu ortamın hava kalitesini değiştiren, ferahlık sağlayan kötü kokuları bastırarak hoş ve kalıcı bir koku yayılmasını sağlayan hava şartlandırıcı bir üründür. Ütü sonrası istiflemede çamaşırlar üzerine uygulandığında tekstilin yumuşatıcı kokusunu artırır. Halı, perde, çamaşır gibi yüzeyler için kullanımı uygun olup leke bırakmaz.

**Ürün Rengi:** Renksiz**500 ML / 460 GR****DOZAJ:** Direkt kullanım**CREAM****MINERALLİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ / CREAM CLEANER****ÜRÜN KODU:** PF-014

Mutfak, tuvalet, banyo karolarını, fayansları, seramik yüzeyleri ve diğer tüm sert yüzeyleri gizmeden temizler. İçeriğindeki minerallerle sabitleşmiş kirleri ve lekeleri, içeriğindeki yüzey aktif maddelerin etkisiyle tamamen yok eder.

**Ürün Rengi:** Opak Beyaz**1000 ML / 1200 GR****DOZAJ:** Yüzeye direkt kullanım



## BİNA BAKIM HİYYENİ



### DERZ

### DERZ TEMİZLEME MADDESİ / TILE&JOINT CLEANER

**ÜRÜN KODU:** PF-069

Fayans, seramik, karo taşı, doğal taş granit gibi zeminlerin arasındaki derzlerde zamanla oluşan kirleri, yağıları ve lekeleri temizleyen etkin bir temizlik maddesidir.

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**750 ML / 750 GR**

**DOZAJ:** Direkt Kullanım.



### POWER

### ÇOK AMAÇLI ÖZEL LEKE ÇIKARICI

**ÜRÜN KODU:** PF-XXX

Hali, koltuk, perde, suni deri, kumaş vb. yüzeyler için özel olarak tasarlanmış çay, kahve, şarap, tanin, sos, hardal gibi zorlu lekelere üzerinde etkili leke sökücüdür. Direkt kullanıma hazırır, leke üzerine lokal uygulama yapılır. Hızlı ve etkilidir.

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**750 ML / 780 GR**

**DOZAJ:** Direkt Kullanım.



### 100 MATİK

### KÖPÜĞÜ AYARLI HALİ ŞAMPUANI LOW FOAM CARPET SHAMPOO


**ÜRÜN KODU:** PF-003

Püskürme-emme yapan ıslak tip halı makineleri ile kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Kuru vakumlama ile tuz alındıktan sonra uygulama yapılır. Hali ve koltuk temizliğinde kullanılır.

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**5 L / 5.20 KG**

**DOZAJ:** 20-60 mL/L



### 100

### KÖPÜKLÜ HALİ ŞAMPUANI / CARPET SHAMPOO


**ÜRÜN KODU:** PF-002

Her türlü hali, kumaş kaplı yüzey, cöseme temizliğinde kullanılan hoş kokulu, bol köpüklü, temizlik maddesidir. Hali, koltuk ve her türlü tekstil cösemenin temizliğinde kullanılır. Halının tüm yüzeyine uygun bir şekilde yayılarak kuruyana kadar bekletilir ve elektrik süpürge ile süpürülür.

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**5 L / 5.20 KG**

**DOZAJ:** 30-100 mL/L





## TUVALET VE BANYO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



### BANYO

#### BANYO TEMİZLEYİCİ KIREÇ SÖKÜCÜ BATHROOM CLEANER & DESCALER


ÜRÜN KODU: PF-013

Aside dayanıklı seramik, emaye, metal gibi yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan tüm kireç birikintilerini çözer, kireç taşı birikintilerini engeller. Yüzeyleri çizmeden temizler, matlaştırmaz.

Ürün Rengi: Pembe

950 ML / 1000 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.



### WC

#### HİJYENİK KLOZET WC TEMİZLEME MADDESİ / TOILET CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-019

Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas lekelerini çözer, temizler. Hijyenik bakımı sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile ferah bir ortam oluşturur.

Ürün Rengi: Lacivert

950 ML / 1000 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.



**YENİ  
ÜRÜN**

### B- 34

#### KURUM, PAS, SILİKAT SÖKÜCÜ ÖZEL ASİDİK TEMİZLEME ÜRÜNÜ

ÜRÜN KODU: PF-072

İnşaat sonrası banyo ve tuvalet gibi sıhhi temizlik alanlarında, tekne, yat temizliğinde, tanker, kamyon ve tir gibi araçlarda, bina dış yüzeyleri, ağır sıhhi temizlik gerektiren havuz temizliği gibi uygulamalarda yüzeylerde biriken kurum, silikat, yosun ve pas kombinasyonlarını gidermede kullanılabilen, yüzeylere zarar vermeden etkin bir şekilde hijyen sağlayan bir üründür. Tekne ve gemilerde boyalı yüzeylerde oluşan trafik filmi, pas, yosun vb. kalıntıları söker, makine dairelerinde de güvenle kullanılabilir.

Ürün Rengi: Renksiz

900 ML / 945 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.





## BİNA BAKIM HİJYENİ

## KONSANTRE ÜRÜNLER

P-10

### KONSANTRE BANYO WC TEMİZLEYİCİ

### CONCENTRATED BATHROOM&TOILET CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-072


Seyreltme aparatları ile kullanıma uygun konsantre banyo ve tuvalet temizleme ürünüdür. Aside dayanıklı tüm yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan kireç birikintilerini çözer. Yüzeyleri çizmeden ve matlaştırmadan temizlik sağlar.



Ürün Rengi: Koyu Yeşil

5 KG / 4.5 L X 4

DOZAJ: 200 gr/litre



P-20

### KONSANTRE HİJYENİK ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ

### CONCENTRATED MULTIPURPOSE SURFACE CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-073


Her türlü yakanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.



Ürün Rengi: Kırmızı

5 KG / 4.9 L X 4

DOZAJ: 200 gr/litre



P-30

### KONSANTRE CAM TEMİZLEME MADDESİ

### CONCENTRATED GLASS CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-074


Cam ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuçlar verir. İz bırakmaz, çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.



Ürün Rengi: Lacivert

5 KG / 5.1 L X 4

DOZAJ: 100 gr/litre



P-50

### KONSANTRE HAVA ŞARTLANDIRICI

### CONCENTRATED AIR FRESHENER

ÜRÜN KODU: PF-075

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, kötü kokuları bastırır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.



Ürün Rengi: Sarımtırak

5 KG / 4.8 L X 4

DOZAJ: 200 gr/litre





## CİLA ve BAKIM ÜRÜNLERİ




### TOP KRİSTALİZE CİLA MADDESİ / CRYSTALLIZED MARBLE POLISH

**ÜRÜN KODU:** PF-009  
Mermer, traverten, karo vb. doğal taş zeminlerin parlatılmasında kullanılan üstün nitelikli kristalize zemin cillasıdır. Suya dayanıklı olup, kayganlığa sebep olmaz.

**Ürün Rengi:** Opak Beyaz

**5 KG / 4.46 L X 4** **DOZAJ:** 1 litre/30-50 m<sup>2</sup>



### POLİMER POLİMER BAZLI CİLA MADDESİ / FLOOR POLISH

**ÜRÜN KODU:** PF-010  
Linoleum, PVC, mermer, mozaik gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılan polimer bazlı cila maddesidir. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir sahne oluşturarak dış etkenlerden korur. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır, tekrar kullanmey önlüyor ve hijyenikdir.

**Ürün Rengi:** Opak Beyaz

**5 KG / 4.9 L X 4** **DOZAJ:** 1 l/40-50 M<sup>2</sup>



### PRO-300 CİLA İÇEREN BAKIM MADDESİ / SURFACE CLEANER WITH POLISH

**ÜRÜN KODU:** PF-076  
PVC, mermer, yer döşeme gibi cıalanmış yüzeylerin günlük temizlik ve bakım için özel formüle edilmiş cila içeren parfümlü ve temizlik maddesidir. Linoleum, PVC gibi cıalanmış yüzeylerin günlük bakım, temizliğinde kullanılabilir, matlaşmaz, kalıcı parlaklık sağlar.

**Ürün Rengi:** Mavi

**5 KG / 5 L X 4** **DOZAJ:** 3-5 gr/litre




### 200 KİR VE CİLA SÖKÜCÜ / POLISH STRIPPER&STAIN REMOVER

**ÜRÜN KODU:** PF-004  
Alkali özellikli, sert zeminlerden kir ve cila sökücü ürünüdür. PVC, PVA, Epoksi ve Taş Zemin yüzeylerde kullanımı uygundur.

**Ürün Rengi:** Açık Pembe

**5 KG / 4.76 L X 4** **DOZAJ:** 100-300 mL/L





## Otomat Makine Temizlik Ürünleri



**D-16**

**ÜRÜN KODU:** PF-056

**Ürün Rengi:** Mavi

**4 KG / 4 L**  
**20 KG / 20 L**

### OTOMATLAR İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ LOW FOAMING NEUTRAL FLOOR CLEANER

Köpüğü kontrollü, nötr, alkol içeren, hoş kokulu, her türlü zeminde kullanılabilen günlük temizlik ve bakım maddesidir. Zeminlerdeki günlük kır ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Parlak zeminlerde iz bırakmaz, Cılıtlı yüzeylerde de kullanılabilir.

**DOZAJ:** 15-30 ml/litre



**PROFESSIONAL**

**ÜRÜN KODU:** PF-011


**Ürün Rengi:** Sarımsı

**20 KG / 19.5 L**

### OTOMATLAR İÇİN AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEME ÜRÜNÜ HEAVY DUTY FLOOR CLEANER

Otomatlar için özel olarak formüle edilmiş, köpüğü kontrollü yer temizleme maddesidir. PVC, marley, taş, beton, mozaik, epoksi v.b cılsız her tür yüzey için uyundur. Yoğun kır ve yacların, lastik izlerinin çıkarılmasında etkilidir.

**DOZAJ:** 20-200 gr/litre



**70**

**ÜRÜN KODU:** PF-023


**Ürün Rengi:** Beyaz Toz

**15 KG**

### İNŞAAT SONRASI ASİDİK TEMİZLEME MADDESİ HEAVY DUTY DESCALER

Tuğla, granit ve taş zeminer üzerindeki çimento, alçı ve kireç kalıntılarını temizlemede kullanılır. Havuz yüzeylerinin temizliği için de elverişlidir. Aside dayanıklı olan laşların periyodik temizliğinde çok etkilidir.

**DOZAJ:** 100-200 gr/litre



# KİŞİSEL BAKIM HİJYENİ

## PERSONEL CARE HYGIENE



Şampuan ve Duş Jeli  
330 ml



Line Sıvı Sabun Doldurulabilir 500 ml  
Sıvı Sabun Aparatı ve Tek Kullanımlık  
Kartuşlu Sıvı Su



Line Soap ve Sıvı Sabun Aparatı  
350 ml



Line Foam ve Tek Kullanımlık  
Köpük Aparatı 350 ml



## KİŞİSEL BAKIM HİJYENİ

## SIVI EL YIKAMA ve BANYO ÜRÜNLERİ



### STAR SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP


**ÜRÜN KODU:** PF-053

**Ürün Rengi:** Mavi

**5 KG / 4.9 L  
20 KG / 19.6 L**

### SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpülü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçeriğinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tahrış etmez. Cildin nem dengesini korur.



### EXTRA SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP


**ÜRÜN KODU:** PF-077

**Ürün Rengi:** Beyaz

**5 KG / 4.9 L  
20 KG / 19.6 L**

### SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpülü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçeriğinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tahrış etmez. Cildin nem dengesini korur.



### ICY-16 SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP


**ÜRÜN KODU:** PF-078

**Ürün Rengi:** Sarı

**5 KG / 4.9 L  
20 KG / 19.6 L**

### SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpülü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçeriğinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tahrış etmez. Cildin nem dengesini korur.



### 400


**ÜRÜN KODU:** PF-026

**Ürün Rengi:** Renksiz

**20 KG / 19.6 L**

### GIDA SANAYİNE UYGUN HİJYENİK SIVI EL YIKAMA MADDESİ

Ellerin hijyenik olarak temizlenmesinde kullanılan el yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kalıntı bırakmaz. Kullanımı kolay, ekonomik ve kokusuzdur.





#### LINE

#### HİJYENİK KÖPÜK EL TEMİZLEYİCİ / FOAM HAND SOAP

**ÜRÜN KODU:** LN-004

**Ürün Rengi:** Sarımtırek

**750 ML / 620 GR X 6**

İçerdiği nemlendiriciler sayesinde cilt koruyucu özelliği olan hijyenik el yıkama köpüğündür. Otel, hastane, restoran, okul, sağlık laboratuvarları ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Cilt pH'ına uygundur. Köpük aparatı ile kullanılır.



#### 500

#### ALKOL BAZLI EL TEMİZLEME JELİ / ALCOHOL BASED HAND CLEANER

**ÜRÜN KODU:** PF-051

**Ürün Rengi:** Renksiz

**5 KG / 5.68 L**

Yüksek hijyen standartı gerektiren alanlarda kullanım için formüle edilmiş durulama gerektirmeyen alkol bazlı hijyenik el ovalama ürünüdür. Zamandan tasarruf ve kullanım kolaylığı sağlar. Glycerin içeren formülü ile cilt tahrışına yol açmaz, cildi kurutmaz.



#### SNY CREAM

#### SANAYİ TİPİ SIVI EL TEMİZLEME JELİ / HEAVY DUTY HAND CLEANER GEL

**ÜRÜN KODU:** PF-079

**Ürün Rengi:** Turuncumsu

**3 KG / 2.95 L X 6**

Sanayide çalışanların el temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır yağ ve kırıcılar çıkararak ellerde istenen temizliği sağlar. İçeriğindeki geri yağlayıcılarla cildi nemlendirir ve korur. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Jel formdadır.



# İÇECEK VE GIDA HİJYENİ

## BEVERAGE AND FOOD HYGIENE

PROFOOD



### Gıda hijyeni için şimdi tam zamanı!..

Gıda hijyen ve sanitasyonu; dezenfeksiyon planlanması uygulanması kontrolü, personel eğitimi, üretim alanlarının düzenlenmesi, uygun alet ekipman seçimi, Pest kontrol (zararlı kontrolü), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point-Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizleri), GMP (Good Manufacture Practice-İyi Üretim Uygulamaları), vb. birçok konuya direkt bağlılıdır.

#### Ana temel unsurları;

1. Personel hijyeni
2. İşletme hijyen programı
3. Üretim alanın hijyen ve sanitasyonu

#### OPC açık alan temizliği ve hijyeni programı

Sağlık ve hijyenden sorumlu ekip tarafından hijyen programları yapılmalı bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra, kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Hijyen kontrol programları işyerinin ilgili bölgelere, asılarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri işaretlenmelidir. Dezenfeksiyon ve temizlikten sorumlu kişiler belirlenmeli, dezenfektan ve temizlik maddeleri, üretimden ambalaj malzemelerin ve çevre ilaçlamasında kullanılan insektisitlerden ayrı bir yerde sorumlu kişiler tarafından muhafaza edilmelidir.

#### CIP Kapalı alan temizliği ve hijyeni

Modern içecek ve süt işletmelerinde; bakteriyolojik açıdan yetersiz ve zaman alıcı olan elle temizlerinin yerine otomatik makinelerle yapılan temizleme yöntemleri tercih edilmelidir. Elle temizlemeye olduğu gibi, makine ve ekipmanları parçalara ayırmaya gereksinim duymadan çalkalama suyu ve deterjan çözeltisinin üretim hattında sirkülasyonu ile yapılan "otomatik temizleme yöntemi", kısaca CIP olarak bilinir.

Aynı bir tanımlama ile otomatik temizleme; kapalı devreleri oluşturan ve birbirine bağlı cihaz ve makinelerin içerisinde temizleme sıvısının sirkülasyonu yolu ile yapılan temizleme işlemidir.

4. Çevre sağlığı programı
5. Laboratuar hijyeni

Gıda hijyeni; gıdanın üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Gıda sanitasyonu; insan yaşamının temelini teşkil eden beslenme gerekliliklerinin karşılanması fizikal, kimyasal ve biyolojik yorden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimini ifade etmektedir.

Hijyenik koşullarda ve sanitasyonun önemini bilerek gerçekleştirilen üretim sonucunda elde olunan gıda maddelerinin raf ömrü daha uzun olacak, sağlık konusunda risk arz etmeyecek işletmenin verimi artmış olacaktır.

Dezenfeksiyon; patojen mikroorganizmaların tamamen yok edilmesi, saprofit olanların ise sayılarının çok önemli ölçüde azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

#### Sonuç olarak;

İşletmede gıda hijyen ve sanitasyon işlemi, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıda ürünü elde edilmesi için en önemli faktördür. Üretimin her aşamasında ve her anında çok titiz ve dikkatlice uygulanmalıdır. Günümüzde uygulanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP Sistemi (Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizleri) ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) gıda hijyen ve sanitasyonun önemini bir kat daha artırılmıştır.



## **OX KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ CHLORINATED FOAM CLEANER**


**ÜRÜN KODU:** PF-080

Gıda sektörü açık alan, zemin, alet ve ekipman temizliği için geliştirilmiş klorlu, alkali temizlik ve hijyen ürünüdür. Hayvansal ve bitkisel yağlar, kan ve protein bazlı kırıcılar dahil pek çok lekede etkilidir.

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**20 KG / 17.40 L**

**DOZAJ:** 2-10 ml/litre



## **160 KARBONİZE AĞIR KIRLER İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ CAUSTIC FOAM CLEANER FOR CARBONISED SOIL**

**ÜRÜN KODU:** PF-081

Gıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, giyim, kazan ve zemin temizliğinde etkili bir ürünüdür. Hayvansal ve bitkisel yağ kalıntılarını, protein ve kanı hızlı ve etkili bir şekilde çırar. Ürün kostik alkali, yüzey aktifler ve ıslatma maddelerinin konsantre bir karışımıdır.

**Ürün Rengi:** Kahverengi

**20 KG / 21.7 L**

**DOZAJ:** Yüzeye direkt kullanım.



## **935 ASİDİK KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ / ACIDIC FOAM CLEANER**


**ÜRÜN KODU:** PF-082

Gıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, giyim, kazan ve zemin temizliğinde kullanılan konsantre asidik temizlik ürünüdür. Kreç ve pası gözler. Köptük uygulama sistem ve ekipmanları ile kullanıma uygundur.

**Ürün Rengi:** Renksiz

**20 KG / 16.8 L**

**DOZAJ:** 20-80 gr/litre



## **930 YUMUŞAK METALLER İÇİN ALKALİ, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ MILDLY ALKALINE FOAM CLEANER, NON-SILICATED**


**ÜRÜN KODU:** PF-083

Gıda, içecek, süt ve süt türbinleri endüstrisi için geliştirilmiş orta alkali, silikat içermeyen, yumuşak metal yüzeylerde güvenli kullanım sağlayan temizlik maddesidir. Yağ, kir ve protein lekeleri üzerinde etkilidir.

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**20 KG / 19.05 L**

**DOZAJ:** 20-50 ml/litre





## **ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ HIGH FOAM ALKALINE CLEANER**

**900**

**ÜRÜN KODU:** PF-084

Ağır kirli yüzeylerin ve ekipmanların köpüklü temizlik sistemi ile temizlenmesinde kullanılması için uygundur. Yüzeylerdeki ağır yağ, kir, protein ve kanı kolayca temizler. Etkili ve stabil köpüğü sayesinde özellikle dikey yüzeylerde asılı kalabildiğinden daha etkili bir temizlik sağlar.

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**20 KG / 18.01 L**

DOZAJ: 20-40 gr/litre



## **ALKALİ CIP TEMİZLİK MADDESİ ALKALINE CLEANER FOR CIP SYSTEM**

**13**

**ÜRÜN KODU:** PF-085

İsıtmalı ve ısıtmaz kapalı sistem ekipmanlarının alkali temizliğinde etkin kullanılır. Ayrıca bekletme ve karıştırma tanklarında ve diğer ekipmanların alkali temizliğinde kullanılır. Kapalı sistemlerde (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör) proteinlerin, karbonhidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözüm sağlar.

**Ürün Rengi:** Renksiz

**20 LT / 25 KG**

**200 LT / 250 KG**

**1000 LT / 1250 KG**

DOZAJ: 3-15 ml/litre



## **ALKALİ KLORLU CIP TEMİZLİK MADDESİ CHLORINATED ALKALINE CLEANER FOR CIP SYSTEM**

**335**

**ÜRÜN KODU:** PF-086

Gıda sektöründe kapalı devre temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş klorlu temizlik ürünüdür. Köpüğü kontrollüdür. Kapalı devre sisteminde oluşan her türlü yağ ve protein artığı üzerinde etkindir. Yüksek hijyen standartlı sağlar.

**Ürün Rengi:** Sarımsı

**20 KG / 22.4 L**

DOZAJ: 15-20 gr/litre



## **ASİDİK CIP TEMİZLİK MADDESİ ACIDIC CLEANER FOR CIP SYSTEM**

**470**

**ÜRÜN KODU:** PF-087

Süt taşlarını, protein kalıntılarını ve suyun oluşturduğu kireç ve pas gibi kalıntıları çözer, kapalı sistemlerin asidik temizliğinde kullanılır. Süt sağıma makineleri ve süt toplama kapları gibi ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör), boru ve tankların, ekipmanların temizlenmesinde kullanılır.

**Ürün Rengi:** Renksiz

**200 LT / 250 KG**

DOZAJ: 15-20 gr/litre



## **Z PERASETİK ASİT BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ Z PAA BASED HYGEINE PRODUCT**

**Z**

**ÜRÜN KODU:** PF-088

Gıda endüstrisinde tüm alararda, tanklarda, akışkanların sağlandığı borularda, dolum makinelerinde ve CIP sistemlerinde uygulanır. Oksijen bazlı hijyen sağlayıcıdır. Renksiz, berrak sıvı maddedir. Paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılabilir. Hijyen etkisi çok iyi olup kolayca durulanabilir.

**Ürün Rengi:** Renksiz

**18 L / 19.8 KG**

DOZAJ: 15-20 gr/litre





### QAC BAZLI GIDA TEMİZLİK MADDESİ QAC BASED HYGIENE PRODUCT

**ÜRÜN KODU:** PF-001

Gıda sektöründe zemin, açık alan, makine, ekipman, tezgah ve yüzeylerin temizlik sonrası hijyen amaçlı kullanılan QAC bazlı bilesimi ile yüksek hijyen sağlar.

**Ürün Rengi:** Renksiz

**20 KG / 20 L**

**DOZAJ:** 1-3 ml/litre



### ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ

### ALKO PLUS

### ALCOHOL BASED SURFACE HYGINE PRODUCT

**ÜRÜN KODU:** PF-089

Gıda maddelerinin temas ettiği yüksek hijyen standartı gerektiren alanlarda kullanılan alkol bazlı yüzey hijyen maddesidir. Kalıntı bırakmaz ve hızlı kurur, renksiz ve kokusuzdur. Tezgahlar, alet ve ekipmalar gibi kritik yüzeylerde kullanıma uygundur.

**Ürün Rengi:** Renksiz

**20 LT / 18 KG**

**DOZAJ:** Direkt kullanım.



# DOZAJ ve GIDA HİJYEN EKİPMANLARI

## DOSAGE AND FOOD HYGIENE EQUIPMENT



### DOZAJ EKİPMANLARI

Bizim için kurumsal temizlik sistemleri, yemek servisi, yemek işlene, bulaşık ve gıda işlenme yakaında bir çok sayıda diğer sanayi sektörlerin tam örüntüsü ve dozaj kritik önem taşı.

Bu Kıtma çamaşır, bulaşık, bulaşık, zemin, suyu tıbbi ilaçlarla yıkama, içmek, sili, el, selze işlene, gibi pazarların ekpmen ve bu ekipmanların servis ihtiyaçlarına cevap verir.



### GIDA HİJYEN EKİPMANLARI



\*Bu esnekler müstakil hizas ve akış hızına sualduza plar ile çoklu giderdir.

**OTO BAKIM HİJYENİ**  
AUTO CARE HYGIENE



<b>FRY CAR-L FOAM</b>	<b>FİRÇASIZ KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA MADDESİ</b>	<b>PROTECTANT</b>	<b>TORPIDO PARLATICISI</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-090	Aracın kapıorta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pıslığı, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntıları, kurumış çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmadan köpük formundaki güçlü formül yapısı ile gizmeden temizler.	<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-097	Otonuzun torpido, deri, bakalit ve vinyleks döşeme kısımlarının parlatılmasına kullanılır. Tozlanmayı geciktirir. Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlaşmasını ve yapısının bozulmasını engeller.
<b>22KG / 18,3L</b>	Dozaj: 60L Tarka / 500-1000 gr 	<b>5,1L / 5KGx4</b> 740GR / 750MLx6	Dozaj: Direkt uygulama 
<b>FRY CAR-L SPREY</b>	<b>FİRÇASIZ KÖPÜKSÜZ OTO YIKAMA MADDESİ</b>	<b>DEO</b>	<b>OTO PARFÜMÜ (COOLTIME)</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-090	Aracın kapıorta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pıslığı, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntıları, kurumış çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmadan gizmeden temizler. Özel ekipmanı sayesinde sıvı sprey şeklinde yüzeye uygulanır.	<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-098	Kalıcı ve hoş kokulu oto parfümüdür. Otonuzdaki rahatsız edici kokuları bastırımacı yok eder. İnce sprey şeklinde püskürtüleerek uygulanır. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.
<b>22KG / 18,3L</b>	Dozaj: 60L Tarka / 500-1000 gr 	<b>5L / 4,9KGx4</b> 740GR / 750MLx6	Dozaj: Direkt uygulama 
<b>FRY CAR-P</b>	<b>FİRÇASIZ KÖPÜKLÜ TOZ OTO YIKAMA MADDESİ</b>	<b>RUBBER POLISH</b>	<b>LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-091	Aracın kapıorta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pıslığı, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntıları, kurumış çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmadan, toz konsantrasyonu ile oluşturduğu köpük, güçlü formül yapısı ile gizmeden temizler.	<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-099	Lastiklerinizin ilk günkü yeni görünümüne kavuşturmalarını sağladığı gibi geliştirilmiş antistatik koruyucu formülü ile toz tutmasını geciktirerek kırılma süresini uzatır. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı koruyucu parlatici siyah bir film bırakır.
<b>10KG</b>	Dozaj: 60L Tarka / 500-1000 gr 	<b>5KG / 4,5Lx4</b> 830GR / 750MLx6	Dozaj: Direkt uygulama 
<b>FLOOR SHAMPOO</b>	<b>KOTLUK VE TAVAN YIKAMA ÜRÜNÜ</b>	<b>JANT CLEAN</b>	<b>JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-093	Oto içi krom tavan taban ve koltuk temizliği için ideal bir ürünüdür. Güçlü formül yapısı ile her türlü sentetik, pamuklu kumaş, kapı, panel, güneşlik, tavan ve taban halisi temizliğinde kullanılır.	<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-101	Tüm araçların çelik jantlarını temizlemeye uygundur. Zaman içerisinde jant üzerindeki balata tozlarını sönüdü etkisi bulunmaktadır. Uzun süreli koruma ve parlaklığa sahiptir.
<b>20KG / 19,2L</b> <b>5KG / 4,8Lx4</b>	Dozaj: 5-10 gr/litre 	<b>5KG / 4,75Lx4</b> 790GR / 750MLx6	Dozaj: Direkt uygulama 
<b>ACTION</b>	<b>OTO KOTLUK TAVAN LEKE ÇIKARICI VE TEMİZLEYİCİ</b>	<b>EXTRACTOR-Z</b>	<b>ZİFT ÇIKARICI</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-094	Oto içi krom tavan taban ve koltuk temizliği için ideal bir ürünüdür. Güçlü formül yapısı ve püskürt sil uygulaması ile her türlü sentetik, pamuklu kumaş, kapı, panel, güneşlik, tavan ve taban halisi oluşturan ağır lekelelerin lokal temizliğinde kullanılır.	<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-102	Zift, asfalt, kəzən, yağı ve bunun gibi lekelelerin çıkartılmasında kullanılan etkili bir ürünüdür. Direkt lekenin üzerine uygulanarak temizlik yapılır.
<b>5KG / 4,9Lx4</b> 770GR / 750MLx6	Dozaj: Direkt uygulama 	<b>5L / 3,85KGx4</b> 750ML / 580GRx6	Dozaj: Direkt uygulama 
<b>PRIVATE POLISH</b>	<b>EXTRA TORPIDO PARLATICISI</b>	<b>MOTOR WASH</b>	<b>MOTOR YIKAMA ÜRÜNÜ</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-095	Otonuzun torpido, ceri, bakalit ve vinyleks döşeme kısımlarının parlatılmasına kullanılır. Tozlanmayı geciktirir. Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlaşmasını ve yapısının bozulmasını engeller.	<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-103	Araç motor temizlemede etkin olarak kullanılan özel formülcü edilmiş bir ürünüdür. Formülcü yer alan koruyucular sayesinde aracın metal aksamina zarar vermez.
<b>5KG / 4,6Lx4</b> 820GR / 750MLx6	Dozaj: Direkt uygulama 	<b>5KG / 4,3Lx4</b> 750ML / 870GRx6	Dozaj: 10-100 gr/litre 



## MATİK BULAŞIK MAKİNA DETERJANI


**ÜRÜN KODU:** PS-002

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**30 kg**

Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompalarıyla kullanılır. Yüzeydeki kirlere nüfus ederek yağ kalıntılarını çözer ve kirlenmeye geciktirir. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Endüstriyel Bulaşık Makine Parlaticisi ile birlikte kullanılır. Su sertliğine göre dozaj ayarlanırsa kireç birikimini önlüyor.

Dozaj: 1,5-3 gr/lt



## RINSE BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI


**ÜRÜN KODU:** PS-003

**Ürün Rengi:** Yeşil

**30 kg**

Bulaşık makinesi durulama katkı maddesidir. Bulaşıklarda hızlı kuruma sağlar, kireç lekelerinin oluşmasına engel olur. Sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanımı uygundur.

Dozaj: 0,5-1 gr/lt



## EXTRA ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI

**ÜRÜN KODU:** PS-001

**Ürün Rengi:** Yeşil

**5 - 30 kg**

Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği aktif maddeler donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler, en inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır. Yıkama sırasında köpüğü eksilmek, kolay durulanır. Cilt Ph'ına uygundur. Hoş koku verir.

Dozaj: 1-2 gr/lt



## SOLY KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ


**ÜRÜN KODU:** PS-005

**Ürün Rengi:** Kahverengi

**5 - 30 kg**

Ocak, fırın, izgara gibi mutfak ekipmanlarında, zemin ve duvar gibi yüzeylerde oluşan yağ ve kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Mutfaklarda soğuk ve sıcak uygulama yapılmasına uygundur.

Dozaj: 10-50 gr/lt



## LIME KIREÇ ÇÖZÜCÜ


**ÜRÜN KODU:** PS-004

**Ürün Rengi:** Şeffaf

**5 - 30 kg**

Aside dayanıklı tüm yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan kireç kalıntılarını temizler, düzenli kullanımında kireç oluşumunu engeller.

Dozaj: 10-50 gr/lt



## FRESH / GENEL YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ


**ÜRÜN KODU:** PS-009

**Ürün Rengi:** Pembe

**5 - 30 kg**

Her tür yıkanabilir ve silinebilir yüzeyler için geliştirilmiş temizlik ürünüdür. Temizlik sonrası hoş ve kalıcı bir koku bırakır, uygulanan ortamda bahar tazeliği yaratır.

Dozaj: 4-8 gr/lt






### HYPOL ÇAMAŞIR SUYU

**ÜRÜN KODU:** PS-016

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**30 kg**

Profesyonel çamaşırhaneler için klor bazlı leke çıkarıcı ve ağartıcı bastırma ürünüdür. Beyaz çamaşırarda kullanılmalıdır. Ayrıca tabak, bardak vb. bulaşıklardaki zorlu çay, kahve tanin gibi lekeler üzerinde etkili olup öndaldırma ürünü olarak da kullanılabilir. Genel amaçlı tezgah, zemin vb yüzeylerde yüksek hijyen standartlarını sağlama amacıyla kullanılır.



Dozaj: 10-15 gr/lt




### JEL ULTRA KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

**ÜRÜN KODU:** PS-031

**Ürün Rengi:** Sarımtırak

**5 - 30 kg**

Profesyonel çamaşırhaneler için klor bazlı leke çıkarıcı ve ağartıcı bastırma ürünüdür. Beyaz çamaşırarda kullanılmalıdır. Ayrıca tabak, bardak vb. bulaşıklardaki zorlu çay, kahve tanin gibi lekeler üzerinde etkili olup öndaldırma ürünü olarak da kullanılabilir. Genel amaçlı tezgah, zemin vb yüzeylerde yüksek hijyen standartlarını sağlama amacıyla kullanılır. Jel yapısı ile yüzeylerde uzun süre tutunma sağlayarak, uzun süreli etkin bir temizlik sağlar.



Dozaj: 10-15 gr/lt



### MATİK ANA YIKAMA TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI

**ÜRÜN KODU:** PS-019

**Ürün Rengi:** Beyaz Toz

**20 kg**

Sanayi tipi çamaşır makineleri için geliştirilmiş beyaz ve renkli çamaşırarda etkin kir söküme gücüne sahip, köpüğü kontrollü toz deterjandır. Her tür su sertliğinde kullanımı uygundur.



Dozaj: 20-25 gr/kg kuru çamaşır



### PH-13 AĞIR KİR, YAĞ VE KAN SÖKÜCÜ TOZ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

**ÜRÜN KODU:** PS-020

**Ürün Rengi:** Beyaz Toz

**20 kg**

Profesyonel çamaşır makineleri için geliştirilmiş ağır, kir, yağ ve kan sökücü ana yıkama maddesine katkı ürünüdür. Çok kirli çamaşırarda kullanılan etkin bir leke sökücidür. Hassas ve narin çamaşırarda kullanılmamalıdır.



Dozaj: 8-20 gr/kg kuru çamaşır




### OXY OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI

ÜRÜN KODU: PS-020

Ürün Rengi: Beyaz Toz  
20 kg

İçerdiği aktif oksijen sayesinde güçlü bir leke çıkarıcı ve ağartıcı ürünüdür. Mutlaka ana yıkama deterjanı ile kullanılmalıdır. Beyaz renkli çamaşırarda kullanımı uygundur. Düşük sıcaklıklarda etkin bir beyazlık sağlar.

Dozaj: 8-20 gr/kg kuru çamaşır




### KLOR BAZLI TOZ AĞARTICI

ÜRÜN KODU: PS-023

Ürün Rengi: Beyaz Toz  
20 kg

Tüm beyaz çamaşırlar ve sınırlı sayıda renkli çamaşır için klor bazlı leke çıkartma ve ağartma ürünüdür. Klora dayanıklı armeliyathane malzemeleri hariç renkli tekstilde kullanılmamalıdır. 40-60 C arasındaki sıcaklıklara maksimum performans sağlar.

Dozaj: 5-7 gr/kg kuru çamaşır




### PROSON LILAC ODA KOKUSU

ÜRÜN KODU: PS-022

Ürün Rengi: Şeffaf  
5 kg

Kullanıldığı ortamda ferahlık hissi veren, kötü kokuları bastıran oda kokusudur. Ütü sonrası istiflemelerde çamaşırlara kullanıldığı takdirde yumuşatıcının kokusunu artırır. Mobilya, perde, halı vb. yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.

Dozaj: Direkt Kullanım



### SOFT

### ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

ÜRÜN KODU: PS-013

Ürün Rengi: Lila  
30 kg

Antistatik etkili, hoş kokulu çamaşır yumuşatıcısıdır. Alkali deterjan ile yapılan yıkama sonrası tekstil üzerinde kalan alkaliniteyi alarak çamaşırların yumuşaklığını kazanmasını sağlar. Ütulememeyi kolaylaştırır.

Dozaj: 3 gr/kg kuru çamaşır





1 Lt = 19 Lt  
1 Lt = 19 Lt



**Proson Maxii Yüzey Temizleyici Okyanus**  
**Concentrated Surface Cleaner Ocean**



**Proson Maxii Yüzey Temizleyici Lavanta**  
**Concentrated Surface Cleaner Lavender**



**Proson Maxii Yüzey Temizleyici Bahar**  
**Concentrated Surface Cleaner Spring**



**Proson Maxii Cam Temizleyici**  
**Concentrated Glass Cleaner**





## Konsantre Yüzey Temizleyici

**KOVA İÇERİSİNE ÖNCE ÜRÜN DAHA SONRA SU EKLEYİNİZ!**

- 1- Öncelikle kovanın içerisindeki dispenseerin montajı için yayı açıkta bulunan yuvanın içerisinde yerleştiriniz ve kurulumu tamamlayınız. (Karıştırma işlemi için kullanılacaktır.)
- 2- Karıştırma işlemini sadece ürün dispenseeri ile yapınız, dışardan herhangi bir yabancı materyal ile karıştırma yapmayınız, aksi halde ürünün kontamine olmasına sebebiyet vermiş olursunuz.
- 3- 1 lt Konsantre Professional ürününün tamamını özel seyreltme kovasının içerisinde boşaltınız.
- 4- Ürünün üzerine kovanın gösterge çizgisine kadar su ekleyiniz. Seyreltme kovasının tamamı 19 lt dir.
- 5- Hazırlamış olduğunuz dispenseer ile yaklaşık 3 dakika boyunca ürün homojen bir görünüm sahip olana kadar karıştırınız.
- 6- Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra dispenseeri yuvasından çıkartıp kovanın üstündeki göze yerleştiriniz ve kovanın kapağını kapatınız.
- 7- Kovanın kapağını kapatıldıktan sonra kovanın pompa kısmına basarak 5 lt lik paspaslama kovasının içerisinde 25-50 ml (kir yoğunluğuna göre) oranında ürün alınız.





**ssektör**  
kimya

SEKTÖR KİMYA DETERJAN SAN. TİC. A.Ş.

3. Organize Sanayi Büyüük Kayacık Mah. 8. Sk. No: 17/1 Selcuklu /KONYA  
Tel.: 0332 245 69 69 - 70 • Fax: 0332 245 69 72  
[www.sektorkimya.com.tr](http://www.sektorkimya.com.tr)

[www.mesaiarket.com](http://www.mesaiarket.com)

