


"Sektörün lideri  
temizliğin incisi"...

Oxy



 **sektör**  
kimya  
[www.sektorkimya.com.tr](http://www.sektorkimya.com.tr)

**“Sektörün  
lideri  
temizliğin  
incisi”...**


**Oxy**

*Endüstriyel Deterjan ve hijyen ürünleri sektöründe 10 yıldır faaliyet gösteren Prohijyen, Merkez ofis İstanbul’da olup, Fabrika Konya 3. Organize sanayi bölgesinde 10.000 m<sup>2</sup> açık alan, 8.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip yeni fabrikasını Sektör kimya olarak faaliyete geçmiştir. Yıllık 15.000 ton toz deterjan, 25.000 ton sıvı deterjan üretim kapasitesine sahip fabrikamızda; ISO 9001 Kalite Güvence, ISO 14001 Çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği gibi uluslararası belgelere sahip TSE ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerimiz gerekli tüm donanımlara sahiptir. ARGE alt yapısıyla Kaliteyi düşük maliyetle buluşturan ve kullanımı kolaylaştıran teknik ekipmanlara sahiptir.*

*Sektör Kimya ev dışı tüketim ürünlerinde Oxy, Oxy Professional, Fagor, Yek, Prohijyen ve Proson markalarıyla mutfak hijyen ürünleri, bina bakım ve çamaşır hijyen ürünleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ev tipi ürünlerimizde line clean markasıyla toz deterjan ,kişisel bakım, sıvı deterjan ürünleriyle yurt içi ve yurt dışında bayii kanalıyla satış yapılmaktadır. Müşteri memnuniyeti odaklı, Hijyende 0(sıfır) hata, Çevre ve İş güvenliğinde Sosyal Sorumluluğa sahip Dinamik, Kararlı, Profesyonel ekip ruhuna sahip kadrosuyla yerli markalarda ki liderliğe aday, Uluslararası pazarda marka olma yolunda; İlkeli, İstikrarlı, Sosyal Sorumluluk Bilincine sahip Sektör Kimya ailesi olarak sürekli geliştireceğimize ve çözüm odaklı olacağımıza SÖZ VERİYORUZ.*

- 04-07  **MUTFAK HİJYEN  
ÜRÜNLERİ**
- 08-13  **GENEL ALAN ve  
ZEMİN HİJYEN ÜRÜNLERİ**
- 14-15  **ÇAMAŞIR HİJYEN  
ÜRÜNLERİ**
- 16-17  **KİŞİSEL HİJYEN  
ÜRÜNLERİ**
- 18-19  **KONSANTRE YÜZEY  
TEMİZLEYİCİ**
- 20-21  **DEZENFEKTAN  
GRUBU**
- 22  **YEK EKONOMİK GRUP  
ÜRÜNLERİ**

## MARKALARIMIZ





## MUTFAK HİJYENİ HAKKINDA

Kurumlarda mutfak temizliği ve hijyeni çok önemlidir. Önem verilmediği takdirde gıda zehirlenmeleri olabilir. Bu noktada mutfakta çalışan personelin önemli sorumlulukları vardır.

Mutfak Hijyeninde, mutfak personelinin kişisel temizliği ve hijyeni, üretim ortamının temizliği ve hijyeni, pişirme, taşıma ve serviste kullanılan ekipmanların temizliği, mutfak genel ve depo alanlarının temizliği ve hijyeni... Zincirin birer halkası gibidir. Her bir halka ayrı ayrı önem taşır ve bütünü oluşturur. Mutfakta genel temizlik yapılırken her türlü yer, yüzey ve ekipmanların temizliğine, gıda ile temas eden tüm yüzeylerin dezenfektan özelliği bulunan bir ürün ile temizlenmesi ve temizlendikten sonra durulanması, sonra dezenfekte edilmesine dikkat edilmelidir. Aynı şekilde ağır yağ ve kir temizliğinde yanık ve yapışkan kirler güçlü alkali ürünlerle temizlenmelidir.

### Mutfak Temizliğinde Uyulması Gereken Kurallar :

- Koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır.
- Çöplerin ağızları sıkıca kapatılmalıdır.
- Kullanılmayan mutfak gereçleri yerine konulmalıdır.
- Temizlik ürünlerinin kullanımında kullanım talimatına ve önerilen tavsiyelere uyulmalıdır.
- Yemek artıkları, kırılan tabak ve bardaklar ortamdaki hemen uzaklaştırılmalıdır.
- Kullanılan temizlik malzemeleri temizlik işlemi yapıldıktan sonra temiz bırakılmalıdır.

### Mutfak Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :

- Çiğ ve pişmiş gıdalar bir arada bulundurulmamalıdır.
- Yiyecek malzeme ve ekipmanları yerlere konulmamalıdır.
- Temizlikte kullanılan deterjanlar, yiyeceklerle aynı ortamda muhafaza edilmemelidir.
- Ekipman altları, dolap altları vb. alanların temizliği unutulmamalıdır.
- Gıdaları etiketlerinde belirtilen saklama koşullarında muhafaza edilmelidir.

#### İdeal koşullarda bakterilerin çoğalması

| Saat  | Bakteri Sayısı |
|-------|----------------|
| 00:00 | 1              |
| 06.00 | 262,144        |
| 09.00 | 134,217,728    |
| 12.00 | 68,719,476,736 |

Tehlikeli Bölge

- 121 ° C Sterilizasyon
- 100 ° C Suyun Kaynaması
- 63 ° C
- 37 ° C İnsan Vücudu Isısı
- 5 ° C
- 0 ° C



# BULAŞIK MAKİNELERİNDE PROBLEM ÇÖZME KILAVUZU

## PROBLEM SOLVING GUIDE IN DISHWASHERS

| Problem                       | Yükleme                                          | Uygulama                          | Sıcaklık                                 | Dozaj Ekipmanları ve Kimyasallar        | Makine                                        | Su Kalitesi                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Yetersiz Temizlik Performansı | •Yıkacak malzemeler sınıflandırılmamış           | •Sıyırma yapılmamış               | •Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>45°C) | •Dozaj pompaları çalışmıyor.            | •Yıkama/durulama sprej uçları tıkanmış        | •Su sertliği yüksek                      |
|                               | •Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş              | •Yıkama tankı aşırı kirli         | •Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<55°C)     | •Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış   | •Yıkama/durulama sprej uçları yerinden çıkmış | •Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor |
|                               | •Basketler/konveyör yanlış yüklenmiş             | •Taşma borusu kısmen tıkalı       | •Yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>65°C)    | •Dozaj pompaları ayarsız                | •Yıkama suyu basıncı yetersiz                 | •Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun      |
|                               | •Konveyör hızlı hareket ediyor                   | •Elde deterjan ekleniyor          | •Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C)   | •Deterjan probu kirlenmiş / kireçlenmiş | •Yıkama kolları dönmüyor                      | •Su sertliği değişken                    |
|                               | •Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış | •Köpüren bir deterjan kullanılmış | •Durulama suyu sıcaklığı yüksek (>95°C)  |                                         | •Durulama suyu basıncı düşük                  | •Yıkacak malzemelerde kireç birikmiş     |
|                               | •Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli          |                                   |                                          |                                         | •Durulama kolları dönmüyor                    |                                          |
|                               | •Bardaklar ayrı yıkanmamış                       |                                   |                                          |                                         | •Yıkama motoru filtresi tıkalı                |                                          |
| Yetersiz Kurutma              | •Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş              |                                   | •Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<55°C)     | •Dozaj pompaları çalışmıyor.            | •Durulama sprej uçları tıkanmış               |                                          |
|                               | •Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş           |                                   | •Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C)   | •Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış   | •Durulama suyu basıncı düşük                  |                                          |
|                               | •Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli          |                                   |                                          | •Dozaj pompaları ayarsız                | •Sıcak hava kurutucusu yok                    |                                          |
|                               | •Konveyör hızlı hareket ediyor                   |                                   |                                          | •Parlatıcı dozajı yetersiz              | •Sıcak hava kurutucusu verimli çalışmıyor     |                                          |
|                               | •Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış |                                   |                                          |                                         |                                               |                                          |
| Aşırı Köpük                   |                                                  | •Elde deterjan ekleniyor          | •Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<55°C)     | •Dozaj pompaları çalışmıyor.            | •Durulama suyu basıncı düşük                  | •Su sertliği değişken                    |
|                               |                                                  | •Köpüren bir deterjan kullanılmış | •Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C)   | •Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış   | •Durulama sprej uçları tıkanmış               |                                          |
|                               |                                                  | •Sıyırma yapılmamış               | •Durulama 80°C- 90°C                     | •Dozaj pompaları ayarsız                |                                               |                                          |
|                               |                                                  | •Yıkama tankı aşırı kirli         | •Ana Yıkama 55°C- 65°C                   | •Deterjan probu kirlenmiş / kireçlenmiş |                                               |                                          |
|                               |                                                  | •Taşma borusu kısmen tıkalı       | •Ön Yıkama 35°C- 45°C olmalıdır.         | •Yıkama tankında deterjan miktan fazla  |                                               |                                          |
|                               |                                                  |                                   |                                          | •Parlatıcı dozajı yetersiz              |                                               |                                          |
| Yetersiz Durulama             | •Yıkacak malzemeler sınıflandırılmamış           | •Yıkama tankı aşırı kirli         | •Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C)   | •Dozaj pompaları çalışmıyor.            | •Durulama suyu basıncı düşük                  | •Su sertliği yüksek                      |
|                               | •Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş              | •Elde deterjan ekleniyor          | •Durulama suyu sıcaklığı yüksek (>95°C)  | •Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış   | •Durulama sprej uçları tıkanmış               | •Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor |
|                               | •Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş           | •Köpüren bir deterjan kullanılmış |                                          | •Deterjan dozajı fazla                  | •Durulama kolları dönmüyor                    | •Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun      |
|                               | •Konveyör hızlı hareket ediyor                   |                                   |                                          | •Yıkama tankında deterjan miktan fazla  | •Durulama sprej uçları yerinden çıkmış        | •Su sertliği değişken                    |
|                               | •Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış |                                   |                                          | •Parlatıcı dozajı yetersiz              |                                               |                                          |
|                               | •Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli          |                                   |                                          |                                         |                                               |                                          |
|                               | •Bardaklar ayrı yıkanmamış                       |                                   |                                          |                                         |                                               |                                          |
| Kireç Oluşumu                 |                                                  |                                   | •Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<65°C)     | •Dozaj pompaları çalışmıyor.            |                                               | •Su sertliği yüksek                      |
|                               |                                                  |                                   |                                          | •Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış   |                                               | •Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor |
|                               |                                                  |                                   |                                          | •Dozaj pompaları ayarsız                |                                               | •Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun      |
|                               |                                                  |                                   |                                          | •Parlatıcı dozajı yetersiz              |                                               | •Su sertliği değişken                    |
| Protein ve Nişastalı Kirler   |                                                  | •Sıyırma yapılmamış               | •Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>45°C) |                                         |                                               |                                          |
|                               |                                                  |                                   |                                          |                                         |                                               |                                          |




Ürün Rengi: Sarımtırak

30 kg



pH




Ürün Rengi: Açık Mavi

30 kg



pH




Ürün Rengi: Şeffaf

5,6 kg



pH



Ürün Rengi: Şeffaf

30 kg / 5 kg / 750 gr



pH



## BULAŞIK MAKİNA DETERJANI

Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompalarıyla kullanılır. Yüzeydeki kirlere nüfus ederek yağ kalıntılarını çözer ve kirlenmeyi geciktirir. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Oxy Endüstriyel Bulaşık Makine Parlatıcısı ile birlikte kullanılır. Su sertliğine göre dozaj ayarlanırsa kireç birikimini önler.

## BULAŞIK MAKİNA PARLATICISI

Dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıkların leke bırakmadan hızlı parlak ve kuru çıkmasını sağlar. Oxy Endüstriyel Bulaşık Makine Deterjanı ile kullanılır. Makinede kireç oluşumunu engeller. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda her türlü kir şartlarında etkilidir.

## BULAŞIK MAKİNA KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Sert su kullanılan yerde bulaşık makinesi, çay- kahve makineleri içerisinde ve serpantinlerinde zamanla kireç oluşur. Bulaşık makinesi kireç çözücü ile yapılan yıkamayla kireç birikimi temizlenir. Boru hattında sprey uçlarında kireç birikiminin temizlenmesi makinenin verimli çalışmasını, enerji tasarrufu ve hijyenik temizlik sağlar.

## AĞIR KİR YAĞ ÇÖZÜCÜ

Özellikle mutfaktaki zeminler, ocak, fırını fritöz, ızgara, tezgah, dolap, davlumbazlar, duvarlar üzerinde oluşan yağ tabakasının ve yoğun kirlen temizlenmesinde etkilidir. Manuel olarak ya da zeminlerde makine ile uygulanır. İçerdiği yüzey aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir. Alüminyum yüzeylerde kontrollü olarak kullanılır.



Ürün Rengi: Gri  
5 kg / 500 ml



DİKKAT



## PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ ve PARLATICI

Her türlü çelik yüzeylerde kullanılır. Paslanmaz çelik , krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılır. Metal yüzeye zarar vermeden temizlik ve parlaklık etkisi yaratır. Yüzeyin üzerinde kirlenmeyi önleyen bir film tabakası oluşturur.



Ürün Rengi: Yeşil  
30 kg / 5 kg / 750 ml



DİKKAT



## SIVI BULAŞIK DETERJANI / EXTRA SIVI BULAŞIK DETERJANI

Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği aktif maddeler donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler, en inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır. Yıkama sırasında köpüğü eksilmez , kolay durulanır. Cilt Ph'ına uygundur. Kötü kokuları giderir. Hoş koku verir. Ellerde yumuşaklık hissi yaratır.





# GENEL ALAN ve ZEMİN HİJYENİ

## GENERAL AREA AND FLOOR HYGIENE




Ürün Rengi: Pembe - Mor

30 kg / 5 kg



DİKKAT



Ürün Rengi: Pembe - Mor

30 kg / 5 kg



DİKKAT




Ürün Rengi: Beyaz

5 kg



DİKKAT



### PARFÜMLÜ YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Her türlü yıkanabilir, silinebilir, fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmeden temizler parlaklık verir. İz bırakmaz. Temizlikten sonra otama hoş koku bırakır.

### GENEL AMAÇLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ YOĞUN

Her türlü yıkanabilir, silinebilir, fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez matlaştırmaz. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.

### BEYAZ SABUN YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Her türlü yıkanabilir, silinebilir, fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmeden temizler parlaklık verir. İz bırakmaz. Temizlikten sonra otama hoş koku bırakır.



# GENEL ALAN ve ZEMİN HİJYENİ

## GENERAL AREA AND FLOOR HYGIENE



Ürün Rengi: Beyaz

30 kg / 5 kg / 750 ml

### AXPİRİN

Halı koltuk ve döşemelerde ahşap cam yüzeylerde gömlek yaka ve kol kirlerinde pvc yüzeylerde direk olarak kullanılır.




Ürün Rengi: Koyu Mavi

30 kg / 5 kg / 750 gr


### CAM TEMİZLEME MADDESİ

Her türlü cam ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuçlar verir. İz bırakmadan temizler ve parlatır. Durulama gerektirmez. Temizlenen yüzeylerde buğulamayı önler.



### SLİKONLU CAM, METAL VE MOBİLYA TEMİZLEYİCİ

Özel formülü sayesinde toz, kir, yağ, parmak izi gibi kalıntıları yüzeyden temizler. Uzun süreli koruma tabakası oluşturarak parlaklık verir. Tozlanmayı ve kirlenmeyi geciktirir. Formülü sebebi ile iz ve leke bırakmaz.



Ürün Rengi: Açık Mavi

750 ml

# GENEL ALAN ve ZEMİN HİJYENİ

## GENERAL AREA AND FLOOR HYGIENE



Ürün Rengi: Beyaz

30 kg / 5 kg / 1000 gr

### MİNERALLİ TEMİZLİK KREMİ


Mutfak ve banyolarda her türlü yüzeyde çizmeden temizlik ve parlaklık etkisi yaratır. İçeriğindeki minerallerle sabitleşmiş kirleri, yüzey aktif maddelerin etkisiyle derinlemesine kir ve lekeleri yok eder. Kötü kokuların yerine hoş temiz bir koku bırakır.



DİKKAT



pH




Ürün Rengi: Turuncu

20 kg / 5 kg



DİKKAT



pH



### AHŞAP TEMİZLEYİCİ

Ahşap yüzeylerde derinlemesine temizlik yapar. Kiri, isi, inatçı lekeleri ahşaba zarar vermeden temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabın doğal parlaklığını korur, hoş bir koku verir.

### HALI MATİK

Püskürtme emme yapan ıslak tip halı makinelerinde kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Kuru ve vakumlama yapıldıktan sonra uygulamaya başlanır. Halı matik her türlü halı döşeme ve kumaş kaplı alanların temizliğinde kullanılır. Halıda kalıntı bırakmaz.



Ürün Rengi: Yeşil

30 kg / 5 kg



DİKKAT



pH



### SIVI ARAP SABUNU

Bitkisel yağlardan üretilen özel formülü ile evin her yerinde gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Özel formülü sayesinde etkin hijyenik temizlik sağlar ve parlaklık verir. Soğuk suda kolayca sulandırılarak kullanılabilir.



Ürün Rengi: Bal Rengi

20 kg / 5 kg / 15 kg Kova



TEHLİKE



pH



# GENEL ALAN ve ZEMİN HİJYENİ

## GENERAL AREA AND FLOOR HYGIENE




### ÇAMAŞIR SUYU

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Otomatik ve manuel yıkamalarda bulaşıklardaki tabak ve bardakların temizliğinde etkilidir. Dezenfekte etkisi ile hijyenik bir ortam sağlar.



TEHLİKE



Ürün Rengi: Sarımtırak  
30 kg / 5 kg / 1 kg

### KİREÇ ve PAS ÇÖZÜCÜ

Renksiz ve sıvı olup konsantre yada seyreltilerek kullanılabilir. İnorganik asitler, yüzey temizleyiciler içeren formülü sayesinde temizler ve dezenfeksiyon sağlar. Tuvalet, duş, çaydanlık, mutfak ev yesi, banyo lavabosu, şişe, bardak, sürahi ve armatürlerde en zor çıkan pas, leke ve kireç birikintilerini kolayca söküp atar.



TEHLİKE




Ürün Rengi: Şeffaf  
30 kg / 5 kg / 1 kg

### HİJYENİK WC BANYO TEMİZLEME MADDESİ

Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas birikintilerini çözer, mikropları öldürür. Organik asitler, yüzey temizleyiciler ve parfüm içeren formülü ile temizlik üst seviyede tamamlanır. Hijyenik bakımını sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile ferah bir ortam oluşur.



TEHLİKE




Ürün Rengi: Koyu Mavi  
30 kg / 5 kg / 1 kg

### ASİTLİK WC BANYO TEMİZLEYİCİ

Tuvaletlerde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas lekelerini temizler. kalıcı hoş bir koku bırakır. Aktif maddeleri %80 üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir. Oluşan kireç birikintilerini temizlemede mükemmel sonuç verir.



TEHLİKE



Ürün Rengi: Şeffaf  
30 kg / 5 kg



# GENEL ALAN ve ZEMİN HİJYENİ

## GENERAL AREA AND FLOOR HYGIENE



Ürün Rengi: Beyaz

5 kg



DİKKAT



### POLİMER CİLA

Lineeum , PVC gibi yüzeylerin parlatılmasında ve kaplanmasında kullanılan polimer bazlı cila maddesidir. Yüzeyleri parlatırken dayanıklı bir yüzey oluşturarak dış etkenlerden korur. Dayanıklı ekonomik ve çevreye uygundur. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır. Tekrar kirlenmeyi geciktirir.




Ürün Rengi:

5 kg



TEHLİKE



### KRİSTALİZE CİLA

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat esaslı taşların parlatılmasında kullanılır. Kalsiyumla birleşerek dayanıklı bir yüzey oluşturur. Suya dayanıklıdır kaymaz ekonomiktir.




Ürün Rengi: Şeffaf

5 kg



TEHLİKE



### CİLA SÖKÜCÜ

Alkali yapısı sayesinde sökülmesi gereken aşınmış cilayı çıkarır. Zeminde yerleşmiş kir ve yağları temizler. Ahşap yüzeyler hariç tüm yıkanabilir yüzeylerde kullanılabilir.



Ürün Rengi: Açık Pembe

30 kg



TEHLİKE



### CİLALI YÜZEY ve TEMİZLİK MADDESİ

Cıvalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Cıvaların ömrünü uzatır. Matlaştırmaz kalıcı bir parlaklık sağlar. Özel formülü ile çevre dostudur.

# GENEL ALAN ve ZEMİN HİJYENİ

## GENERAL AREA AND FLOOR HYGIENE



Ürün Rengi: Açık Mavi

30 kg



DİKKAT



Ürün Rengi: Şeffaf

30 kg



TEHLİKE



### OTOMATLAR İÇİN GÜNLÜK TEMİZLİK ve BAKIM MADDESİ

Oto grubunda günlük bakım ve temizlik için kullanılan bir üründür. Ürün el formülü sayesinde hem temizlik etkisi hemde parlaklık sağlar.

### OTOMATLAR İÇİN AĞIR KİR YAĞ SÖKÜCÜ

Endüstriyel zemin, epoksi, beton gibi zeminlerde kullanılan, yoğun kir ve yağların çıkartılmasında etkili bir üründür. Ayrıca araç lastik izlerinin, hayvansal ve bitkisel yağ atıklarının temizliğinde de kullanılır. Ayarlı köpüğü ile otomat kullanımlarına uygundur.






Ürün Rengi: Beyaz Toz  
20 kg / 10 kg

### MATİK


Oxy matik deterjan sanayi tipi ve normal çamaşır makinelerinde kullanılır. Çamaşırlarınızı yıpratmadan temizler. Kirece karşı etkili , köpüğü ayarlı yıkama maddesidir.



Ürün Rengi: Beyaz Toz  
10 kg

### AĞIR KİR, YAĞ ve KAN SÖKÜCÜ

Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde ön ıslatmalarda kullanılır. Çok kirli ve sorunlu çamaşırların temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada ve ya ana yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli pamuklu sentetik ve ikisinin karışımı tekstilin yıkanmasında uygundur. Nazik çamaşırlarda kullanılmamalıdır. Ilık ve sıcak suda etkilidir.



Ürün Rengi: Beyaz Toz  
10 kg

### AKTİF OKSİJEN BAZLI AĞARTICI

İçerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkartıcı ve ağartma maddesidir. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. Daha düşük sıcaklıklarda önerilen miktar artırılır. Beyaz, renkli, pamuklu sentetik ve ikisinin karışımı tekstil için uygundur. Renk stabilitesi kontrol edilmelidir.



Ürün Rengi: Beyaz Toz  
10 kg

### KLOR BAZLI AĞARTICI

Bileşimindeki aktif klor veren toz organik maddeler ile güvenli bir ağartıcı ve leke çıkartıcıdır. Renkli çamaşırlar için önerilmez.








Ürün Rengi: Beyaz Toz  
10 kg

### KİREÇ ÖNLEYİCİ



Suyu yumuşatarak çamaşır makinelerinizi ve çamaşırlarınızı korur. Suyun sertliğine göre dozaj ayarlanır. Deterjanla birlikte kullanılır. Sürekli kullanımda kesinlikle kireç tabakası oluşmaz. Kireç ve madensel tuzların çamaşırlarınızın dokusunda birikmesini engeller.



Ürün Rengi: Pembe - Mor  
30 kg / 5 kg





Ürün Rengi: Şeffaf  
5 kg / 500 gr



### ODA ve ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Kalıcı ve hoş kokulu çamaşır ve oda parfümüdür. Yıkamış ve kurutulmuş çamaşırlara, özellikle havlu ve perdelere hoş ve alıcı bir koku verir. İnce spray şeklinde püskürtülerek uygulanır. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz. Çarşaf, yastık kılıfı vb. gibi çamaşırlara ütüden sonra uygulanır. Havaya sıkılırsa odaların banyoların hoş kokmasını sağlar. Doğa ile uyumlu çevre dostu olup yapısında biyolojik olarak parçalanabilen kimyasallar kullanılmıştır.



### ULTRA HİJYENİK ÇAMAŞIR SUYU

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Dezenfekte etkisi ile hijyenik bir ortam sağlar.




Ürün Rengi: Sarımsıtrak  
30 kg / 5 kg / 1 kg



## KÖPÜK APARATI

### KÖPÜK EL TEMİZLEYİCİ

Cilt pH'ına uygun bir el yıkama maddesidir. Cilt üzerinde yumuşak bir etkiye sahiptir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Parfümü ile kalıcı hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir.



Ürün Rengi: Koyu Mavi

1 kg

### KÖPÜK EL TEMİZLEYİCİ

Cilt pH'ına uygun bir el yıkama maddesidir. Cilt üzerinde yumuşak bir etkiye sahiptir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Parfümü ile kalıcı hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir.



Ürün Rengi: Koyu Mavi

30 kg / 5 kg

### SIVI EL SABUNU

Cilt pH'ına uygun bir el yıkama maddesidir. Cilt üzerinde yumuşak bir etkiye sahiptir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Parfümü ile kalıcı hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir.



Ürün Rengi: Pembe, Beyaz, Mavi

30 kg / 5 kg / 500 gr

### SAÇ ŞAMPUANI

Saç şampuanı saçınıza dolgun ve canlı bir görünüm kazandırır. Düzenli kllanımda saçları canlandırır. Saçınızı özenle temizler, parlaklık ve hacim kazandırır, nemlendirir. Kolay taranıp şekil almasını sağlar.



Ürün Rengi: Beyaz

20 kg / 5 kg






Kişisel hijyende tüm vücut temizliği önemlidir. En önemli kısım ellerin temizliği ve dezenfekte edilmesidir. Ellerimiz en büyük mikrop taşıyıcısıdır. Özellikle mutfaklarda, saniter alanlarda çapraz bulaşmaya neden olur.

### Kişisel Temizlikte Yapılması Gerekenler

- Eller bir işe başlamadan önce ve iş bitiminden sonra,
- Çiğ gıdalarla temasından sonra,
- Yüz, kulak, burun, ağız ve saç ile temasından sonra,
- Tuvalet kullanımından sonra,
- Molalardan sonra,
- Gerektiğinde eller yıkanıp dezenfekte edilmelidir.





# KONSANTRE YÜZEY TEMİZLEYİCİ CONCENTRATED SURFACE CLEANER



Oxy Professional Plus  
Konsantre Cam Temizleyici



Oxy Professional Plus  
Konsantre Yüzey Temizleyici  
Lavanta



Oxy Professional Plus  
Konsantre Yüzey Temizleyici  
Bahar



Oxy Professional Plus  
Konsantre Yüzey Temizleyici  
Okyanus



# KONSANTRE YÜZEY TEMİZLEYİCİ CONCENTRATED SURFACE CLEANER



## Neden OXY PLUS

- Kaliteli maximum performans
- %30 Maliyet ve fiyat avantajı
- Dozajlama oranı tasarruf %15
- Stoklama ve taşıma avantajı

Maliyeti %100 den %1 e düşürüyoruz

- Çevre dostu ve % 95 atık yükünüzü ortadan kaldırıp %100 geri dönüşümlü

Başka nedene gerek var mı?

- KALİTE

- EKONOMİK

- ERGONOMİK




**Temizlik ve hijyende aradığınız herşey temizliğin incisi OXY'de.**



20 Lt / 5 Lt / 1 Lt

### DEZ 101


El hijyeninde temizlik sonrası dezenfeksiyonu sağlayan kullanıma hazır alkol bazlı el antiseptiğidir. Güvenilir dezenfeksiyon etkisi yanında elleri koruyan nemlendirici içerir hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu için sık kullanıma uygun formüle edilmiştir. Elinize 3,5 ml kadar alınız ve 30 sn ovalayınız. Kullanmadan önce ellerin temizlenmesine ve kuru olmasına dikkat ediniz.



20 Lt / 5 Lt / 1 Lt

### DEZ 102

Alkol Bazlı Yer Yüzey Dezenfektanı: Hastaneler, klinikler, muayehaneler, laboratuvar, oteller, mutfaklar ve gıda üretimi yapan tesislerde yüzey dezenfektanı için kullanıma uygundur. Sulandırılmadan kullanılmalıdır. Alkolden zarar görecektir mobilya, ahşap boyalı zeminlerde kullanmayınız.



20 Lt / 5 Lt

### DEZ 103

Mutfaklar, gıda üretimi yapan tesisler, hastaneler, klinikler, muayehanelerdeki her türlü yüzeylerin, duvarların, zeminlerin, mobilyaların, tuvaletlerin ve havuzların hızlı ve etkili dezenfeksiyonu sağlar.



20 Lt / 5 Lt / 400 ML

### DEZ 104

Ellerinizi temiz suyla ıslatın. Bir mikar ürün ile ellerinizi köpürtün. Cilde uygun pH ile cildi dış etkilere ve zararlı bakterilerden korur. Kremi köpüğü ve içerdiği nemlendiriciler ile cildi yumuşatır ve kurumasını engeller.








5 Lt / 1 Lt



### DEZ 111

El Yüz Vücut Temizlik Köpüğü: Oxy dez 111 gün içerisinde farklı yüzeylere temas eden cildiniz için maximum koruma sağlar. Ellerinizi temiz suyla ıslatın. Bir miktar ürün ile ellerinizi köpürtün. Cilde uygun pH ile cildi dış etkilere ve zararlı bakterilerden korur. Kremi köpüğü ve içerdiği nemlendiriciler ile cildi yumuşatır ve kurumasını engeller.






# Ekonomik



Ürün Rengi: Sarımtırak  
30 kg / 5 kg / 1 kg

## ÇAMAŞIR SUYU

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Otomatik ve manuel yıkamalarda bulaşıklardaki tabak ve bardakların temizliğinde etkilidir. Dezenfekte etkisi ile hijyenik bir ortam sağlar.



## YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Her türlü yıkanabilir, silinebilir, fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmeden temizler parlaklık verir. İz bırakmaz. Temizlikten sonra otama hoş koku bırakır.



Ürün Rengi: Pembe - Mor  
30 kg / 5 kg

## SIVI BULAŞIK DETERJANI

Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği aktif maddeler donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler, en inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır. Yıkama sırasında köpüğü eksilmez, kolay durulanır. Cilt Ph'ına uygundur. Kötü kokuları giderir. Hoş koku verir. Ellerde yumuşaklık hissi yaratır.



Ürün Rengi: Yeşil  
30 kg / 5 kg / 750 ml


## SIVI EL SABUNU

Cilt ph ına uygun bir el yıkama maddesidir. Cilt üzerinde yumuşak bir etkiye sahiptir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Parfümü ile kalıcı hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir.




Ürün Rengi: Pembe, Beyaz, Mavi  
30 kg / 5 kg / 500 gr





*Teknoloji, deneyim, Tecrübe ve Kalitenin birleşimi...*





The Oxy logo is a large, stylized graphic. It features a yellow diamond shape with a blue border. Inside the yellow diamond is a blue circle with the word "Oxy" written in white, bold, sans-serif font. The background of the entire page is a complex geometric pattern of overlapping blue and yellow diamonds and squares, creating a sense of depth and movement.

Oxy

**8sektör**  
kimya

**SEKTÖR KİMYA DETERJAN SAN. TİC. A.Ş.**  
**MERKEZ:** Yeni Bosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cd.  
Manolya 1 Sk. No: 4 Bahçelievler / İSTANBUL  
**FABRİKA:** 3. Organize Sanayi Büyük Kayacık Mah.  
8. Sk. No: 17/1 Selçuklu / KONYA  
**Tel.:** 0332 245 69 69 - 70 • **Fax:** 0332 245 69 72  
[www.sektorkimya.com.tr](http://www.sektorkimya.com.tr)